

# Multifunktions-Textilien

Kollektion 2024



NEU!

**ropi**tex

BIOACTIVE

Vorhänge mit  
Desinfektionsmittel  
waschbar



desinfizierbar



antimikrobiell  
bakteriostatisch



Distributed by

**puras**

031 996 85 85  
puras.ch

**ropimex**<sup>®</sup>



# Multifunktions-Textilien

Seit 45 Jahren schützen ropimex®-Produkte die Intimsphäre von Patienten und pflegebedürftigen Menschen rund um den Globus.

Die in dieser Broschüre vorgestellten Textilien haben sich in der Praxis bestens bewährt – ob hier bei uns oder in Tahiti oder Yakutsk.

Zum Einsatz kommen nur schwerentflammbare Qualitäten, die auch höchsten Hygieneanforderungen gerecht werden. Die Langlebigkeit der Materialien garantiert ein überaus wirtschaftliches Preis-Leistungsverhältnis.

Die Verfügbarkeit des Warensortimentes auch noch nach vielen Jahren gibt Vertrauen, ebenso wie schnellste Lieferzeiten und die Konfektionierung am inländischen Standort. Hier kümmern sich langjährige, erfahrene Mitarbeiter um die sorgfältige und zuverlässige Bearbeitung Ihrer Aufträge.

## NEU! ropitex BIOACTIV

Schwerentflammbar, antiviral und antibakteriell ..... 4 - 7

## Cleanique®- nahtfreier Hygienevorhang

Hygiene auf höchstem Niveau ..... 8 - 11

## staph CHEK®- Duschvorhang

Der Robuste - nicht nur für den Nasszellenbereich ..... 12 - 15

## ropicare®- Faltevorhang

Einfache Pflege - ohne waschen ..... 16 - 19

## Zerotex®- non-woven Einwegvorhang

Spart Zeit und Kosten ..... 20 - 23

## ropimex®-Vorhangringe

Die Langlebigen aus Polyamid ..... 24 - 25





ropitex BIOACTIVE

### Der neue ropimex®-Vorhang aus bioaktivem Polyester: schwerentflammbar, antiviral, antibakteriell



antiviral



antibakteriell



schwerentflammbar



schallhemmend



IMO zertifiziert



OEKO-TEX® zertifiziert



Schwerentflammbarkeit dauerhaft in der Faser verankert



## RTX: ropitex BIOACTIVE der neue ropimex® Vorhang aus 100 % bioaktiver Polyester-Faser

### Material/Eigenschaften

- 100 % Polyester Bioactive
- permanent antiviral
- permanent antibakteriell
- permanent schwerentflammbar
- das Gewebe erfüllt die Brandklassen
  - M1 - NF P 92 503-504-505
  - B1 - DIN 4102, Teil 1
  - UNO italien UNI 8456 / UNI 9174
  - PASS IMO - FTP code (2010)
- Akustische Absorption: ASTM C423  
Akustisch 0.72 - NRC EN ISO 354
- IMO zertifiziert
- OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert

### BIOACTIVE-Fasern:

#### permanent antiviral und antibakteriell

- entsprechen höchsten hygienischen Ansprüchen
- ist nicht auswaschbar
- verhindert Geruchsbildung

### Einsatzbereiche

- als Vorhänge zur Wahrung der Intimsphäre in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen, sowie als entsprechende Raumteiler
- Bespannungen für Paravents

### Standard:

mit Ösen oder Gardinenband



### Auf Anfrage:

mit Netzfenster und als Rollenware



### Lieferung

- Standard: konfektioniert mit Ösen oder Gardinenband - siehe Größentabelle
- Auf Anfrage: mit Netzfenster und als Rollenware
- Warenbreite: ca. 210 cm
- Warengewicht: ca. 140 g/m<sup>2</sup>

### Pflege

- unter Pflegeleicht-Bedingungen mit Alleinwaschmittel auf nicht-ionischer Basis waschen.
- bei starker Verschmutzung vorwaschen.
- falls Desinfektion erforderlich ist, chemo-thermisch bei 60° arbeiten. Zum Schluss mit Hartwasser spülen.
- Weichspülmittel kann bis zu 5-10 g/kg zugesetzt werden; keinesfalls überdosieren.
- nur anschleudern. Im Tumbler trocknen und anschließend bei rotierender Trommel abkühlen lassen. Danach sofort aufhängen.
- Chemische Reinigung ist ebenfalls möglich. Bitte beachten Sie die Pflegehinweis-Symbole.



ropitex: permanent schwerentflammbar, antiviral und antibakteriell



### Größentabelle

	Breite	Höhe in cm
RTX 110	110	175
RTX 121	140	120
RTX 122	140	140
RTX 123	140	175
RTX 151	170	120
RTX 152	170	140
RTX 153	170	175
RTX 200	200	175
RTX 211	230	120
RTX 212	230	140
RTX 213	230	175
RTX 215	250	175
RTX 217	270	175
RTX 300	300	175
RTX 330	330	175
RTX 360	360	175
RTX 390	390	175
RTX 420	420	175
RTX 460	460	175
RTX 500	500	175

### In 11 Farben lieferbar



Sonderanfertigungen auf Anfrage



Cleanique®

### Nahtfreier Hygienevorhang für Station und Nasszelle



bakteriostatisch



schwerentflammbar



flüssigkeitsdicht



langlebig



recycelbar



wirtschaftlich



geruchlos



geruchlos



hilft Stockflecken und Schimmelpilze zu vermeiden



Cleanique®

## Nahtfreier Hygienevorhang für Station und Nasszelle

### Material/Eigenschaften

- thermoplastisches Polyether-Polyurethan
- glatte Oberfläche
- bakterio-statisch
- schwerentflammbar
- nicht anhaftend
- geruchlos
- sehr langlebig
- nahtlos samtweich
- trocknet schnell ab und reduziert Raumfeuchte und dadurch Schimmelbildung
- flüssigkeitsdicht
- reibeecht
- reißfest
- schöner Fall
- weicher Griff
- recycelbar
- leicht zu reinigen
- waschbar bis 40 °C
- wirtschaftlich



### Einsatzbereiche

- flexibel einsetzbar
- auf Station, in der Notaufnahme, im Aufwachraum, als Duschvorhänge im Gesundheits- und Pflegebereich
- als Unterlage bzw. hygienische Auflage für Labors oder für Bereiche mit erhöhten hygienischen Anforderungen

### Lieferung

- konfektioniert mit Ösen (Ösenabstand ca. 14 cm)
- als Rollenware
- Warenbreite: ca. 190 cm
- Warengewicht: ca. 270 g/m<sup>2</sup>
- Lieferung ohne Vorhangringe



Nahtlos verarbeitet, bakterio-statisch, Ösen verschleißt



Samtweich im Griff, knitterarm



Haftet nicht an der Haut, nimmt keinerlei Feuchtigkeit auf

### Größentabelle

	Breite	Höhe in cm
CQ 108	100	80
CQ 128	120	80
CQ 121	140	120
CQ 122	140	140
CQ 123	140	170
CQ 151	170	120
CQ 152	170	140
CQ 153	170	170
CQ 211	220	120
CQ 212	220	140
CQ 213	220	170
CQ 1220	120	190
CQ 1420	140	190
CQ 1620	160	190
CQ 1820	180	190
CQ 2020	200	190
CQ 2220	220	190
CQ 2420	240	190
CQ 2720	270	190
CQ 3020	300	190
CQ 3320	330	190

Sonderanfertigungen auf Anfrage

### In 2 Farben lieferbar




samtweiß



himmelblau

### Passende Vorhangringe

(nicht im Lieferumfang enthalten)



**RV5/VR**  
Oben offener Ring für komplett geschlossene Vorhangschienen



**VR**  
Geschlossener Ring: für frei zugängliche Schienen.

\*Fordern Sie unseren Prüfbericht zur Desinfektionsmittelbeständigkeit in Anlehnung an DIN EN ISO 2812-4:2007 an.



## staph CHEK®

### Das Gewebe für den Nasszellenbereich



antibakteriell



schwerentflammbar



flüssigkeitsdicht



langlebig



hilft Stockflecken und Schimmelpilze zu vermeiden



desinfizierbar

# staph CHEK®

## Das Gewebe für den Nasszellenbereich

### Material/Eigenschaften

- antimikrobiell
- schwerentflammbar, Brandschutzklasse M2
- selbstverlöschend
- flüssigkeitsdicht
- hautfreundlich
- bleibt nicht am Körper haften
- fleck- und schmutzabweisend
- langlebig
- Stockflecke, Schimmelbildung ausgeschlossen

### Einsatzbereiche

- staph CHEK® ist ein ausgesprochen stabiles, kompaktes Gewebe, das sich hervorragend als Duschvorhang sowie für Bereiche eignet, wo eine pflegliche Behandlung aufgrund besonderer Umstände nicht gewährleistet werden kann.




### Pflege

- einfach mit Schwamm und Haushaltsreiniger abwischen
- hartnäckige oder schwierige Flecken können mit einem Standard-Haushaltsreiniger/ Vinyl-Reiniger und/oder einer weichen Bürste entfernt werden, starke eingetrocknete Verschmutzungen müssen zuvor eingeweicht werden
- den Herstellerangaben der eingesetzten Reinigungs- und Desinfektionsmittel sind Folge zu leisten\*

### Lieferung

- konfektioniert mit Ösen (Ösenabstand ca. 14 cm)
- als Rollenware
- Warenbreite: ca. 180 cm
- Warengewicht: ca. 330 g/m²



**1. Das "Innenleben"** - offengewebte Mittelschicht aus hochwertigen synthetischen Fasern. Aktive antibakterielle Komponenten werden beim Produktionsverfahren in diese Schicht eingebettet.

**2. Äußere Filmschichten** - die Oberflächenwirksamkeit der antibakteriellen Komponenten ist auf Dauer gewährleistet.



### Größentabelle

	Breite	Höhe in cm
VH/C 100	100	80
VH/C 120	120	80
VH/C 121	140	120
VH/C 122	140	140
VH/C 151	170	120
VH/C 152	170	140
VH/C 211	220	120
VH/C 212	220	140

Sonderanfertigungen auf Anfrage


### In 5 Farben lieferbar



hellblau



weiß



gelb



beige



mint



\*Fordern Sie unseren Prüfbericht zur Desinfektionsmittelbeständigkeit in Anlehnung an DIN EN ISO 2812-4:2007 an.



Faltvorhang:  
einfache Pflege – ohne waschen



schwer-  
entflammbar



flüssigkeitsdicht



desinfizierbar



langlebig



**ropiCARE**



## Faltvorhang: einfache Pflege - ohne waschen

### Material/Eigenschaften

- PVC
- Polyestergewebe
- formstabil, UV-beständig
- schwerentflammbar
- Brandschutzklasse: nach DIN EN13501 **B-s2 d0**
- Materialstärke: 0,45 mm
- Gewicht: 570 g/m<sup>2</sup>


### Einsatzbereiche

- für alle Einrichtungen des Gesundheitswesens geeignet.
- ropicare ist ideal für Anwender, deren Hygienekonzeption sich gegen den Einsatz von klassischen Vorhängen, die einer regelmäßigen Reinigung, meist durch Fremddienstleister bedürfen, richtet.
- ropicare ist schnell einsatzbereit und dank seiner vertikalen Perforierung platzsparend zusammenfaltbar.



### Lieferung

- konfektioniert mit Ösen
- Warengewicht: ca. 570 g/m<sup>2</sup>
- Lieferung ohne Vorhangringe
- Vorhanghöhe: 175 cm
- Lamellenbreite: 20 cm, Anfang- und Schlusslamelle: 15 cm



### Pflegeanleitung

- die Oberflächen sind glatt und zur Desinfektion geeignet
- einfach mit Tuch und Haushaltsreiniger abwischen
- hartnäckige oder schwierige Flecken können mit einem Standard-Haushaltsreiniger/Vinyl-Reiniger und/oder einer weichen Bürste entfernt werden, starke eingetrocknete Verschmutzungen müssen zuvor eingeweicht werden
- den Herstellerangaben der eingesetzten Reinigungs- und Desinfektionsmittel sind Folge zu leisten\*



Dank vertikaler Perforierung platzsparend zusammenfaltbar



Geeignet für alle Bereiche des Gesundheitswesens



Optional mit einem auf die gesamte Vorhangbreite ausgelegten durchsichtigen Bereich erhältlich.

### Größentabelle

	Breite	Höhe in cm
ROC 110	110	175
ROC 130	130	175
ROC 150	150	175
ROC 170	170	175
ROC 190	190	175
ROC 210	210	175
ROC 230	230	175
ROC 250	250	175
ROC 270	270	175
ROC 290	290	175
ROC 310	310	175

Sonderanfertigungen auf Anfrage

### In 8 Farben lieferbar



### Vorhangring

Passend für ropimex® Vario-Schienensystem RVS. Erlaubt ein vollständiges Zusammenschieben des Faltvorhanges (nicht im Lieferumfang enthalten)



Praktisch: Ringstopper zur Fixierung eines Vorhangrings am Anfang oder am Ende der Schiene

\*Fordern Sie unseren Prüfbericht zur Desinfektionsmittelbeständigkeit in Anlehnung an DIN EN ISO 2812-4:2007 an.

Passend für ropimex-Teleskope  
RTS und RTI sowie  
das RVS Schienensystem

# ZERØTEX

## ZERØTEX non-woven Einweg-Vorhang\* für hygienesensibele Bereiche




schwer-  
entflammbar



recyclebar



wirtschaftlich



### Größentabelle

	Breite	Höhe in cm
Z 1816	180	160
Z 1817	180	175
Z 2116	210	160
Z 2117	210	175

Mindestabnahme  
10 Stück / pro Farbe und Größe

### In 5 Farben lieferbar



mittelblau



gelb



hellgrau



apfelgrün



creme

### Material/Eigenschaften

- Standardvorhänge geöst
- non-woven
- 100% Polypropylen (PP)
- schwerentflammbar nach DIN EN 13501 B-s1 d0
- recyclebar
- hautverträglich
- physiologisch völlig unbedenklich
- gegen nahezu alle Lösemittel beständig
- ideal für hygienesensible Bereiche
- in Gesundheitseinrichtungen
- in öffentlichen Einrichtungen mit hohem Publikumsverkehr
- nach Gebrauch der Wertstoffentsorgung zuführen
- Gewicht: 70 g/m<sup>2</sup>

\*Die Nutzungsdauer ist abhängig von Ort und Intensität der Belastung im Laufe der Anwendung. Bei erkennbarer Verschmutzung und/oder deutlichen Verschleißerscheinungen empfehlen wir den Vorhang auszutauschen.



Bei Belastung klinken die Ringe sich aus den Ösen der Vorhänge aus (ausgenommen ROC VR) und vermeiden somit Verletzungen und Beschädigungen am System.

# ropimex® Vorhangringe

## Die Langlebigen aus glasfaserverstärktem Polyamid

- Ringe aus Polyamid
- überaus lange Nutzungsdauer
- ropimex®-Vorhangringe gehören stets zum Lieferumfang der Teleskope, Teleskoparme, Teleskopkabinen und dem RVS Vario-Schienensystem
- bei Einzelbestellung von Vorhängen bitte Vorhangringe gesondert mitbestellen
- Vorhangringe können auch einzeln bestellt werden.
- Standardfarbe grau


### Typ (G) geschlossener Vorhangring

für Vorhangschienen, bei denen eine Seite frei zugänglich ist. Typ (H) ist für diese Schienen ebenfalls geeignet




### Typ (H) halboffener Vorhangring

für bereits bestehende, fest installierte Systeme, also solche, die mit dem Mauerwerk beidseitig fest verankert sind



### ROC VR Vorhangring mit drehbarem Haken für ropiCARE Faltevorhang

Passend für ropimex® Vario-Schienensystem RVS. Erlaubt ein vollständiges Zusammenschieben des Faltevorhanges (nicht im Lieferumfang enthalten)



# Multifunktions-Textilien

Kollektion 2024



NEU!

**ropi**tex

BIOACTIVE

Vorhänge mit  
Desinfektionsmittel  
waschbar



desinfizierbar



antimikrobiell  
bakteriostatisch



Distributed by

**puras**

031 996 85 85  
puras.ch

ROPIMEX R. OPEL GmbH  
Bildstocker Str. 12-14 · D-66538 Neunkirchen · Tel. +49 6821 9 12 77-0  
Fax +49 6821 9 12 77-99 · info@ropimex.com · www.ropimex.com

**ropimex**<sup>®</sup>