




+ Produktkatalog Wundmanagement **Smith+Nephew**





CLOSER TO ZERO[◇]

Smith+Nephew hilft Ihnen, die menschlichen und wirtschaftlichen Belastungen durch Wunden zu reduzieren.

Wir haben ein ambitioniertes Ziel:

- Keine postoperativen Wundkomplikationen.
- Keine durch Diabetes verursachten Amputationen.
- Keine Verzögerung der Wundheilung.
- Kein Rezidiv chronischer Wunden.
- Keine wundbezogenen Wiederaufnahmen.*
- Keine Druckgeschwüre.
- Kein unnötiger Ressourceneinsatz.

Dies ist eine grosse Herausforderung und nicht immer erreichbar.

Wir möchten Sie dabei unterstützen, diesem Ziel nach Möglichkeit jeden Tag etwas näher zu kommen.



www.closertozero.ch

*Bezogen auf dieselbe Wunde. Die Entscheidung über den Einsatz von Smith+Nephew Produkten sollte durch einen Heilberufler in Übereinstimmung mit lokalen Protokollen getroffen werden. Smith+Nephew Produkte sollten immer entsprechend der in der Packungsbeilage aufgeführten Indikationen angewandt werden.

+ Es ist unser Ziel, durch Leistung, Innovation und Vertrauen das Leben der Patienten zu verbessern und ihre Lebensqualität zu erhöhen. Smith+Nephew ist in **über 100 Ländern** präsent und beschäftigt **über 18.000 Mitarbeiter** weltweit.

Alle **Smith+Nephew** Geschäftsbereiche im Überblick:



Wundmanagement

Smith+Nephew ist ein führender Anbieter von Produkten zur Wundbehandlung. Wir bieten Lösungen für chronische Wunden wie Beinulzera, Druckgeschwüre und diabetische Fussulzera sowie Verbrennungen und postoperative Wunden.



Unterdruck-Wundtherapie (NPWT)

Für die Versorgung von akuten und chronischen Wunden bieten wir Unterdruck-Wundtherapiesysteme an – wie RENASYS[◇] und PICO[◇], das kanisterlose Unterdruck-Wundtherapiesystem.



Traumatologie

Zu unseren innovativen Produktlösungen in der Traumatologie gehört ein umfangreiches Portfolio für die interne und externe Fixation. Unser Nagel- und Plattensystem ermöglicht die Versorgung der unteren und oberen Extremitäten. Unsere Fixateursysteme bieten Möglichkeiten der akuten Frakturversorgung bis hin zur Korrektur von komplizierten Deformitäten.



Sportmedizin

Smith+Nephew ist der weltweit führende Hersteller in der arthroskopischen bzw. minimalinvasiven Gelenkchirurgie für Knie, Schulter, Hüfte, Handgelenk und Knöchel.



Orthopädie

Gemeinsam mit renommierten Ärzten und Wissenschaftlern forschen wir nach Produktlösungen für die individuelle Versorgung der Patienten. Die kontinuierliche Entwicklung neuer Materialien und Technologien für langlebige Implantate ist uns dabei besonders wichtig.



Den Grundstein für das Unternehmen legte 1856 Thomas J. Smith mit einem Fachgeschäft für Verbandstoffe und pharmazeutische Produkte in Hull, England. 1896 wurde sein Neffe Horatio N. Smith sein Geschäftspartner, er begann mit der Entwicklung von eigenen Verbandstoffen. Heute ist Smith+Nephew ein globales Medizintechnikunternehmen.

Moderne Wundversorgung

Ein feuchtes, warmes Wundmilieu bietet im Allgemeinen die besten Voraussetzungen für eine rasche und problemlose Wundheilung. Die Stoffe für den Zellaufbau gelangen unter diesen Bedingungen schnell in die Wunde und begünstigen Zellaufbau und -migration. Moderne Wundverbände fördern die Bildung dieses feuchten, warmen Milieus, das den optimalen Ablauf der Phasen Gefässreaktion/Blutgerinnung, Exsudation, Granulation und Epithelisierung der Wundheilung sichert.

Weitere Informationen zur Wundtherapie und dem **T.I.M.E.-Prinzip** finden Sie auf der **Seite 8**.



+ Ihr wunder Punkt, wundvoll versorgt
www.wundervoll-versorgt.ch



Wundbettkonditionierung

Das Ziel dieser Massnahme ist die Bildung eines guten Granulationsgewebes als Basis für einen vollständigen Wundverschluss. Nur nach angemessener Wundbettkonditionierung wird der Einsatz von modernen Verbänden erfolgreich sein. Wundbeläge und nekrotisches Gewebe können mit **INTRASITE[®] GEL** angefeuchtet und/oder mit dem **VERSAJET[®] II** (Hydrochirurgie-System) chirurgisch beseitigt werden.

Weitere Informationen finden Sie auf den **Seiten 35, 60 und 61**.

Unterdruck-Wundtherapie

Zur Behandlung grösserer Defektwunden und/oder infizierter Wunden mit grossen Exsudatmengen ist das aktive **RENASYS[®]** Unterdruck-Wundtherapiesystem besonders geeignet. Mit der Wahl zwischen **RENASYS[®] -F** (Polyurethanschäum) und **RENASYS[®] -G** (Gaze) sowie den verschiedenen Zusatzmaterialien haben Sie alle Vorteile, den Patienten stationär und ambulant ideal zu versorgen. Mit **PICO[®]**, dem kanisterlosen Unterdruck-Wundtherapiesystem, können schwach bis mässig exsudierende Wunden einfach und effizient behandelt werden.

Weitere Informationen finden Sie auf den **Seiten 32–33 und 28–31**.

Infektionsbekämpfung

Im Vergleich zu intakter Haut besitzt jede Wunde ein erhöhtes Infektionsrisiko durch pathogene Keime. Zur Bekämpfung von Wundinfektionen oder Vermeidung von Keimwachstum bietet Smith & Nephew eine Reihe von antimikrobiellen Verbänden an. Die **ACTICOAT[®]** Verbände bieten dank einem patentierten Verfahren der Silberaufbringung eine hohe bakterizide Wirkung auch gegen resistente Keime. Die absorbierenden **ALLEVYN[®]** Schaumverbände mit Silber sowie die gelbildende Wundaufgabe **DURAFIBER[®] Ag** mit Silber verfügen ebenfalls über einen hohen antimikrobiellen Effekt.

Weitere Informationen finden Sie auf den **Seiten 23–24, 24–26 und 27**.

Exsudatmanagement

Zur Förderung eines feuchten, warmen Wundmilieus speziell bei der Behandlung chronischer Wunden wie Dekubitus, diabetischer Fuss oder Ulcus cruris sind die **ALLEVYN[®]** Schaumverbände am besten geeignet. Durch ihre hohe Aufnahmefähigkeit und lange Tragedauer sind sie zudem sehr kosteneffizient. Daneben bieten die Alginatverbände **ALGISTE[®] M** oder gelbildende Wundaufgaben wie **DURAFIBER[®]** die optimale Unterstützung bei tieferen Wunden. Neben den bewährten Verbänden wird das Sortiment um das gesamte Unterdruck-Wundtherapiesystem (NPWT) **RENASYS[®]** und **PICO[®]** ergänzt.

Weitere Informationen finden Sie auf den **10–20, 21, 20, 32–33 und 28–31**.

Kompressionstherapie

Venenerkrankungen wie Ulcus cruris, auch „offenes Bein“ genannt, werden am besten mit Kompressionsverbänden behandelt, um das Ödem abzubauen und die Versorgung des Gewebes zu verbessern, sodass die Wunde heilen kann. Das Mehrlagen-Kompressionssystem **PROFORE[®]** bietet eine lang anhaltende Wirkung, wodurch die Verbände bis zu 7 Tage durchgehend getragen werden können.

Weitere Informationen finden Sie auf den **Seiten 55–56**.

OP-Bedarf und postoperative Verbände

Während und nach Operationen werden wasserdampfdurchlässige und keimdichte **IV3000[®]** Folienverbände zur Kanülen- und Katheterfixierung, **LEUKOSTRIP[®]** Wundnahtstreifen für den schnellen Wundverschluss sowie postoperative Verbände wie **CUTIPLAST[®] STERIL** und **OPSITE[®] POST-OP/VISIBLE** eingesetzt. Zur Fixierung von Verbänden und Versorgung kleiner Wunden bieten ausserdem **OPSITE[®]** Folien und Spray sicheren Schutz.

Weitere Informationen finden Sie auf den **Seiten 53, 43, 46, 45, 40–51**.

T.I.M.E. 2.0 – Leitfaden zur Versorgung chronischer Wunden 8

Exsudatmanagement

SCHAUMVERBÄNDE

ALLEVYN® LIFE	12
ALLEVYN® LIFE SACRUM	12
ALLEVYN® LIFE HEEL	12
ALLEVYN® GENTLE BORDER	13
ALLEVYN® GENTLE BORDER HEEL	13
ALLEVYN® GENTLE BORDER SACRUM	14
ALLEVYN® GENTLE BORDER MULTISITE	14
ALLEVYN® GENTLE	15
ALLEVYN® NON-ADHESIVE	16
ALLEVYN® HEEL	16
ALLEVYN® TRACHEOSTOMY	17
ALLEVYN® ADHESIVE	17
ALLEVYN® SACRUM	18
ALLEVYN® GENTLE BORDER LITE	18
ALLEVYN® THIN	19

GELBILDENDER FASERVERBAND

DURAFIBER®	20
------------------	----

ALGINAT

ALGISITE® M	21
-------------------	----

Infektionsmanagement

SILBER-WUNDAUFLAGEN

ACTICOAT® FLEX 3, ACTICOAT® FLEX 7	23
ACTICOAT®	24

SILBER-SCHAUMVERBÄNDE

ALLEVYN® Ag GENTLE BORDER	24
ALLEVYN® Ag NON-ADHESIVE	25
ALLEVYN® Ag HEEL	25
ALLEVYN® Ag ADHESIVE.....	26
ALLEVYN® Ag SACRUM	26

CADEXOMER JOD

IODOSORB® Dressing/Salbe/Pellets	27
--	----

GELBILDENDER FASERVERBAND MIT SILBER

DURAFIBER® Ag	27
---------------------	----

Kanisterloses Unterdruck-Wundtherapie-system (sNPWT)

PICO® 7	29
PICO® 7Y	29
PICO® Multipacks.....	30
PICO® Wundfüllmaterialien	30

Unterdruck-Wundtherapie (NPWT)

RENASYS® TOUCH, RENASYS® Soft Port.....	32
RENASYS® Therapieeinheiten, RENASYS® -F, RENASYS® -F/AB, RENASYS® -G Wundversorgungs-Kits, Zubehör.....	33

Hydrogele

INTRASITE® GEL	35
----------------------	----

Hautschutz

SECURA®	37
SKIN-PREP®	38
REMOVE®	38
PROSHIELD® Sprüh-Schaumreiniger	38
PROSHIELD® PLUS	38

Fettgazeverbände

BACTIGRAS®	40
CUTICERIN®	41
JELONET®	41

OP-Bedarf

OPSITE® Inzisionsfolie	43
LEUKOSTRIP®	43

Klebende und nicht klebende Wundverbände

OPSITE® POST-OP	45
OPSITE® POST-OP VISIBLE	45
CUTIPLAST® STERIL.....	46
CUTIPLAST® Meterware.....	46
PRIMAPORE®	47
MELOLIN®	48
MELOLITE®	48

Wund- und Fixierfolien

OPSITE® FLEXIGRID®	50
OPSITE® FLEXIFIX	50
OPSITE® FLEXIFIX GENTLE	51
OPSITE® SPRAY	51

Drainagen-, Katheter- und Kanülenfixierungen

IV3000®	53
APPLICA® IV. 100	54
OPSITE® VISIBLE DRAIN DRESSING	54

Kompressionssysteme

PROFORE®	55
PROFORE® LITE.....	56

Biosynthetischer Hautersatz

BIOBRANE®	58
-----------------	----

Narbenbehandlung

CICA-CARE®	59
------------------	----

Hydrochirurgie-System

VERSAJET® II	61
--------------------	----

Applikationstechniken

ALLEVYN®	62
ALLEVYN® LIFE	63
IV3000®	64
OPSITE® POST-OP VISIBLE	68

Treffen Sie eine klare Entscheidung.

Mit unserer klinischen Entscheidungshilfe T.I.M.E. 2.0 und dem bewährten Portfolio zur richtigen Zeit das richtige Produkt für die richtige Wunde wählen.

T.I.M.E. 2.0 (Clinical Decision Support Tool, CDST)*
Fünf Schritte, um eine Vereinfachung und systematische Vereinheitlichung in der Praxis leichter zu erreichen:

Assessment: Wundbeurteilung und Lebensqualität

Die Entscheidungshilfe beginnt mit der Einschätzung des Patienten. Es ist wichtig, dass das medizinische Fachpersonal eine ganzheitliche Sicht auf das Wohlbefinden des Patienten hat. Diese bezieht die Entscheidungshilfe mit ein.

Build: Bildung eines multidisziplinären Behandlungsteams unter Berücksichtigung des ganzheitlichen Patientenansatzes

Das medizinische Fachpersonal muss, bevor es fortfährt, erwägen, ob es den Patienten behandeln kann und ihn, falls nötig, überweisen. Pflegekräfte müssen miteinbezogen werden.

Control: Kontrolle und Beseitigung von Wundheilungsstörungen

Die ganzheitliche Betrachtung des Zustands des Patienten ist in die Entscheidungshilfe integriert. Daher muss das medizinische Fachpersonal auch andere zugrunde liegende Probleme berücksichtigen.

Decide: Entscheidung über angemessene Therapie

Die Einschätzung der Wunde sollte anhand der gut fundierten T.I.M.E.-Prinzipien erfolgen.


T issue Nekrosen/ Fibrinbeläge	I nfection Infektion	M oisture Feuchtigkeits- ungleichgewicht	E dge Verzögerte Reepithelisierung
---	--------------------------------	---	---

Evaluation: Evaluierung und Re-Assessment von Therapie und Fortschritt

Es ist für die Sicherstellung des Wundverlaufs von entscheidender Bedeutung, dass dieser Schritt einheitlich und regelmässig durchgeführt wird.

Kehren Sie zu A, B, C, D zurück, wenn der Wundverlauf nicht gut ist.

T.I.M.E. 2.0 Leitfaden – Clinical Decision Support Tool (CDST)



*Die Entscheidungshilfe wurde mit Unterstützung von Glenn Smith¹ and Moore et al. 2019² entwickelt. ** MolecuLight Headquarter, 425 University Avenue, Suite 700, Toronto, ON M5G 1T6, Canada
Referenzen: 1. Smith G, Greenwood M, Searle R. Ward nurses' use of wound dressings before and after a bespoke educational programme. Journal of Wound Care Vol. 19, no. 9, Sept 2010

Das ALLEVYN[®]-Sortiment

Passende Lösungen für ein breites Spektrum akuter und chronischer Wunden unterschiedlicher Grösse, Exsudatmenge und Lokalisation

Unsere ALLEVYN[®] Schaumverbände verfügen über eine langjährige Historie. Seit der Einführung des allerersten Schaumverbandes im Jahre 1987 haben wir unser Portfolio stetig erweitert und bieten verschiedenste Varianten an – verschiedene Haftarten, Absorptionsvermögen, Grössen und Formen – es gibt eigentlich nichts, was es nicht gibt.

All unsere ALLEVYN[®] Schaumverbände zeichnen sich durch ihren weichen Produktaufbau aus. Atmungsaktive Aussenfolien sorgen dafür, dass Flüssigkeit nach oben abdampfen kann und dienen zugleich als Feuchtigkeits- und Bakterienbarriere. Sie sind klinisch erprobt und ermöglichen eine optimale feuchte Wundversorgung.

Eine Vielzahl unserer Produkte ist mit Silikon beschichtet. Silikon haftet auf trockener Haut, verklebt jedoch nicht mit der Wunde und kann Schmerzen beim Verbandwechsel reduzieren. Es hat ein geringes Potential von Hautirritationen und kann auch bei empfindlicher Haut eingesetzt werden.



Der **Kurzüberblick** fasst die wichtigsten Besonderheiten der Verbände zusammen. Weitere Details zum jeweiligen Produkt folgen **auf den nächsten Seiten**.


Unser ALLEVYN[®]-Portfolio

Mit Hafttrand

Ohne Hafttrand

Der anpassungsfähige Allrounder

ALLEVYN[®] LIFE



- Passt sich Körperkontur und Exsudatmenge an
- XL-Hafttrand für zuverlässigen Halt
- **EXULOCK[®]** Superabsorber-Verschlusskern schliesst Flüssigkeit auch unter Druck sicher ein; dient als zusätzliche Kapazitätsreserve bei steigendem Exsudatlevel
- **EXUMASK[®]** Technologie reduziert das Durchschieben von Exsudat und dient als Verbandwechselindikator, der anzeigt, wann der Verband gewechselt werden sollte
- Dämpft Druck- und Stosseinwirkungen von aussen ab

Auch als **Sakral- und Fersenverband** erhältlich

Der Anschmiegsame

ALLEVYN[®] GENTLE BORDER



Weich und dehnbar, längs- und querelastisch

Auch als **Sakral-, Fersen- und Multisite-Verband** erhältlich

Antimikrobielle Variante:
ALLEVYN[®] Ag GENTLE BORDER

ALLEVYN[®] GENTLE



Weich und anschmiegsam

Der Sensible

ALLEVYN[®] NON-ADHESIVE



Besonders für geschädigte Haut geeignet

Auch als **Fersen- und Tracheostomie-Verband** erhältlich

Antimikrobielle Variante:
ALLEVYN[®] Ag NON-ADHESIVE, ALLEVYN[®] Ag HEEL

Der stark Haftende

ALLEVYN[®] ADHESIVE



Besonders hohe Haftkraft, bei intakter Umgebungshaut

Auch als **Sakralverband** erhältlich

Antimikrobielle Variante:
ALLEVYN[®] Ag ADHESIVE, ALLEVYN[®] Ag SACRUM

Der besonders Flexible

ALLEVYN[®] GENTLE BORDER LITE



Dünn und flexibel

Auch in **besonders kleinen und länglichen Grössen** verfügbar

ALLEVYN[®] THIN



Besonders dünn und flexibel

MÄSSIG BIS STARK

SCHWACH BIS MÄSSIG



Auch als Sakral- und Fersenverband erhältlich

ALLEVYN® LIFE – Unser anpassungsfähiger Allrounder

Vielseitiger und zuverlässiger Silikonschaumverband mit Haftrand, der bei verschiedensten Herausforderungen unterstützen kann. Kann dazu beitragen, unnötige Verbandwechsel zu vermeiden. Für die Versorgung von Wunden mit mässiger bis starker Exsudation – steril.

- Passt sich Körperkontur und Exsudatmenge optimal an
- Einzigartige Kleeblattform und XL-Haftrand ermöglichen eine gute Anpassung an alle Körperkonturen und reduzieren das Risiko des Verrutschens
- Keine Sekundärfixierung nötig
- Sanft haftende, perforierte Wundkontaktschicht aus Silikon bietet dem Patient einen schmerzarmen und atraumatischen Verbandwechsel
- Duschfest
- Der mehrschichtige Aufbau dämpft Druck- und Stosseinwirkungen von aussen ab, damit der Patient sich gut geschützt fühlt
- Verbandszeit bis zu 7 Tage
- Für empfindliche und intakte Umgebungshaut geeignet



Artikelnummer	Grösse Verband	Grösse Wundauflage	Pharma-code	MiGel	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
ALLEVYN® LIFE						
66801067	10,3 cm x 10,3 cm	5,1 cm x 5,1 cm	538 240 8	35.05.04.03.1	100 Stück (10 OP)	10 Stück
66801068	12,9 cm x 12,9 cm	7,6 cm x 7,6 cm	538 241 4	35.05.04.04.1	50 Stück (5 OP)	10 Stück
66801069	15,4 cm x 15,4 cm	10,2 cm x 10,2 cm	538 242 0	35.05.04.04.1	60 Stück (6 OP)	10 Stück
66801070	21,0 cm x 21,0 cm	15,4 cm x 15,4 cm	538 243 7	35.05.04.06.1	40 Stück (4 OP)	10 Stück
ALLEVYN® LIFE SACRUM Verbandliegezeit bis zu 5 Tage						
66801306	17,2 cm x 17,5 cm	12,4 cm x 8,5 cm	656 405 7	35.05.04.10.1	60 Stück (6 OP)	10 Stück
66801307	21,6 cm x 23,0 cm	17,0 cm x 12,3 cm	656 406 3	35.05.04.10.1	40 Stück (4 OP)	10 Stück
ALLEVYN® LIFE HEEL						
66801304	25,0 cm x 25,2 cm	20,0 cm x 20,2 cm	656 409 2	35.05.04.07.1	30 Stück (6 OP)	5 Stück



Mit EXUMASK® Technologie: Für mehr Klarheit und ein gutes Gefühl im Leben.

Klarheit dank Verbandwechselindikator – er zeigt an, wann gewechselt werden sollte. Die Maskierungsschicht schenkt Sicherheit – sie reduziert die Sichtbarkeit des Exsudats nach aussen und sorgt für ein sauberes und diskretes Gefühl im aktiven Leben.



Mit EXULOCK® Technologie: Schliesst ein, was man für sich behalten möchte.

Der Superabsorber-Verschlusskern schliesst Exsudat sicher ein und vermeidet unangenehmen Wundgeruch. Bei steigendem Exsudatlevel sorgt die zusätzliche Kapazitätsreserve für Entspannung.



Hilfreicher Wechselindikator: Wechseln, wenn 75 % des Wundkissenrandes mit Exsudat gefüllt ist.



ALLEVYN® GENTLE BORDER ist auch als Fersen-, Sakral- und Multisite-Variante erhältlich.

ALLEVYN® GENTLE BORDER – Der Anschmiegsame

Sanft haftender Silikon-Schaumverband für die Versorgung von Wunden mit mässiger bis starker Exsudation – steril.

- Mit Haftrand
- Hält ohne Sekundärfixierung
- Vollflächige Silikonbeschichtung für sanften Halt
- Reduziert Trauma und Schmerzen beim Verbandwechsel
- Weich und dehnbar
- Längs- und Querelastizität für gute Anpassung
- Duschfest
- Verbandszeit bis zu 7 Tage
- Für empfindliche und intakte Umgebungshaut geeignet



Artikelnummer	Grösse Verband	Grösse Wundauflage	Pharma-code	MiGel	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
66800269	7,5 cm x 7,5 cm	5,0 cm x 5,0 cm	369 752 7	35.05.03.02.1	300 Stück (30 OP)	10 Stück
66800270	10,0 cm x 10,0 cm	7,5 cm x 7,5 cm	369 747 3	35.05.03.03.1	100 Stück (10 OP)	10 Stück
66800272	12,5 cm x 12,5 cm	10,0 cm x 10,0 cm	369 749 6	35.05.03.03.1	120 Stück (12 OP)	10 Stück
66800273	17,5 cm x 17,5 cm	15,0 cm x 15,0 cm	369 750 4	35.05.03.05.1	80 Stück (8 OP)	10 Stück
66800900	10,0 cm x 20,0 cm	7,2 cm x 17,2 cm	503 023 0	35.05.03.04.1	60 Stück (6 OP)	10 Stück
66800264	10,0 cm x 25,0 cm	7,5 cm x 21,5 cm	732 279 3	35.05.03.04.1	60 Stück (6 OP)	10 Stück
66800265	10,0 cm x 30,0 cm	7,5 cm x 26,5 cm	732 280 1	35.05.03.05.1	60 Stück (6 OP)	10 Stück



ALLEVYN® GENTLE BORDER HEEL

Anatomisch geformt für Wunden an der Ferse – steril.

- Verbandszeit bis zu 7 Tage



Artikelnummer	Grösse Verband	Grösse Wundauflage	Pharma-code	MiGel	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
66800506	23,0 cm x 23,2 cm	20,0 cm x 20,2 cm	413 065 6	35.05.03.11.1	35 Stück (7 OP)	5 Stück



ALLEVYN° GENTLE BORDER SACRUM

Anatomisch geformt für Wunden im Sakralbereich. Ideal zur Dekubitusversorgung – steril.

- Verbandszeit bis zu 5 Tage



Artikelnummer	Grösse Verband	Grösse Wundaufgabe	Pharma-code	MiGel	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
66800897	16,8 cm x 17,1 cm	8,5 cm x 12,4 cm	503 022 4	35.05.03.04.1	36 Stück (6 OP)	6 Stück



ALLEVYN° GENTLE BORDER MULTISITE

Anatomisch geformt für eine Vielzahl von schwierigen und konturierten Körperstellen wie Knie, Ferse, Schulter etc. – steril.

- Verbandszeit bis zu 7 Tage



Artikelnummer	Grösse Verband	Grösse Wundaufgabe	Pharma-code	MiGel	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
66800959	17,1 cm x 17,9 cm	11,6 cm x 12,3 cm	667 245 6	35.05.03.11.1	60 Stück (6 OP)	10 Stück




ALLEVYN° GENTLE – Der Anschmiegsame

Sanft haftender Silikon-Schaumverband für die Versorgung von Wunden mit mässiger bis starker Exsudation. Die sanfte Haftung erleichtert die Sekundärfixierung – steril.

- Ohne Hafttrand
- Sekundärfixierung notwendig
- Mit Silikon-Wundkontaktschicht
- Reduziert Trauma und Schmerzen beim Verbandwechsel
- Weich und anschmiegsam, zuschneidbar
- Verbandszeit bis zu 7 Tage
- Für empfindliche und intakte Umgebungshaut geeignet



Artikelnummer	Grösse	Pharma-code	MiGel	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
66802128	5,0 cm x 5,0 cm	764 732 5	35.05.03.01.1	60 Stück (6 OP)	10 Stück
66802129	10,0 cm x 10,0 cm	764 733 1	35.05.03.03.1	60 Stück (6 OP)	10 Stück
66802130	10,0 cm x 20,0 cm	764 734 8	35.05.03.04.1	40 Stück (4 OP)	10 Stück
66802131	15,0 cm x 15,0 cm	764 735 4	35.05.03.04.1	40 Stück (4 OP)	10 Stück
66802132	20,0 cm x 20,0 cm	764 736 0	35.05.03.06.1	20 Stück (2 OP)	10 Stück
66802133	20,0 cm x 50,0 cm	764 737 7	35.05.03.08.1	12 Stück (6 OP)	2 Stück



Verbandwechsel-Marathon?

»Nicht mit mir!«



Der Sensible ist auch als Fersen- und Tracheostomie-Variante erhältlich.

ALLEVYN° NON-ADHESIVE – Der Sensible

Nicht haftender Wundverband aus Polyurethanschaum für die Versorgung von Wunden mit mässiger bis starker Exsudation – steril.

- Nicht haftende Wundkontaktschicht
- Fixierung notwendig
- Zuschneidbar
- Reduziert Trauma und Schmerzen beim Verbandwechsel
- Verbandszeit bis zu 7 Tage
- Besonders gut für geschädigte, aber natürlich auch für empfindliche und intakte Umgebungshaut geeignet



Artikelnummer	Grösse	Pharma-code	MiGel	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
66800024	5,0 cm x 5,0 cm	261 961 4	35.05.03.01.1	60 Stück (6 OP)	10 Stück
66000352	10,0 cm x 10,0 cm	744 988 4	35.05.03.03.1	30 Stück (10 OP)	3 Stück
66800022	10,0 cm x 10,0 cm	261 962 0	35.05.03.03.1	70 Stück (7 OP)	10 Stück
66000353	15,0 cm x 15,0 cm	744 989 0	35.05.03.04.1	30 Stück (10 OP)	3 Stück
66800013	15,0 cm x 15,0 cm	714 760 5	35.05.03.04.1	30 Stück (3 OP)	10 Stück
66800020	10,0 cm x 20,0 cm	261 963 7	35.05.03.04.1	70 Stück (7 OP)	10 Stück
66800023	20,0 cm x 20,0 cm	756 421 4	35.05.03.06.1	20 Stück (2 OP)	10 Stück
Sondergrösse – ALLEVYN° NON-ADHESIVE					
66000663	40 cm x 70 cm	261 978 4	35.05.03.08.1	2 Stück (1 OP)	2 Stück



ALLEVYN° HEEL

Anatomisch geformt für die einfache Versorgung von Problemzonen wie Ferse, Ellbogen, Amputationsstümpfen, Zehen, Hoden – steril.

- Verbandszeit bis zu 7 Tage



Artikelnummer	Grösse	Pharma-code	MiGel	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
66000695	10,5 cm x 13,5 cm	744 990 9	35.05.03.11.1	18 Stück (6 OP)	3 Stück
66800021	10,5 cm x 13,5 cm	260 053 7	35.05.03.11.1	30 Stück (6 OP)	5 Stück



ALLEVYN° TRACHEOSTOMY

Mit runder Ausstanzung für die Versorgung mit Tracheostoma-Kanülen – steril.



Artikelnummer	Grösse	Pharma-code	MiGel	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
66010674	4,0 cm x 6,0 cm	744 994 4	35.05.03.01.1	60 Stück (10 OP)	10 Stück
66007640	9,0 cm x 9,0 cm	191 374 8	35.05.03.03.1	80 Stück (8 OP)	10 Stück



Unser stark haftender Wundverband ist auch als Sakral-Variante erhältlich.

ALLEVYN° ADHESIVE – Der stark Haftende

Haftender Wundverband aus Polyurethanschaum für die Versorgung von Wunden mit mässiger bis starker Exsudation – steril.

- Mit Haftrand
- Keine Sekundärfixierung notwendig
- Hautfreundlicher Polyacrylatkleber für hohe Haftkraft
- Duschfest
- Verbandszeit bis zu 7 Tage
- Bei intakter Umgebungshaut



Artikelnummer	Grösse Verband	Grösse Wundaufgabe	Pharma-code	MiGel	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
66800009	7,5 cm x 7,5 cm	5,0 cm x 5,0 cm	189 910 3	35.05.03.02.1	300 Stück (30 OP)	10 Stück
66000599	10,0 cm x 10,0 cm	7,5 cm x 7,5 cm	362 611 9	35.05.03.03.1	100 Stück (10 OP)	10 Stück
66800010	12,5 cm x 12,5 cm	10,0 cm x 10,0 cm	189 912 6	35.05.03.03.1	120 Stück (12 OP)	10 Stück
66000744	12,5 cm x 22,5 cm	10,0 cm x 20,0 cm	260 051 4	35.05.03.05.1	50 Stück (5 OP)	10 Stück
66800011	17,5 cm x 17,5 cm	15,0 cm x 15,0 cm	781 676 6	35.05.03.05.1	80 Stück (8 OP)	10 Stück
66800012	22,5 cm x 22,5 cm	20,0 cm x 20,0 cm	756 422 0	35.05.03.07.1	80 Stück (8 OP)	10 Stück



ALLEVYN° SACRUM

Anatomisch geformt für Wunden im Sakralbereich. Ideal zur Dekubitisversorgung – steril.

- Verbandszeit bis zu 5 Tage



Artikelnummer	Grösse Verband	Grösse Wundaufgabe	Pharma-code	MiGel	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
6680016	17,0 cm x 17,0 cm	13,5 cm x 13,2 cm	231 972 8	35.05.03.10.1	80 Stück (8 OP)	10 Stück
66000451	22,0 cm x 22,0 cm	18,0 cm x 18,0 cm	222 004 2	35.05.03.10.1	80 Stück (8 OP)	10 Stück



ALLEVYN° THIN

Dünn, selbsthaftender Wundverband aus einer Polyurethanmatrix mit eingebetteten Superabsorbent für die Versorgung von Wunden mit leichter bis mässiger Exsudation – steril.

- Besonders dünn und flexibel
- Selbsthaftend, anschmiegsam und zuschneidbar
- Reduziert Trauma und Schmerzen, beim Verbandwechsel
- Optimal für schwierige Körperkonturen
- Für empfindliche und intakte Umgebungshaut geeignet



Artikelnummer	Grösse	Pharma-code	MiGel	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
66047576	5,0 cm x 6,0 cm	745 095 3	35.05.03.01.1	100 Stück (10 OP)	10 Stück
66047578	10,0 cm x 10,0 cm	745 097 6	35.05.03.03.1	100 Stück (20 OP)	5 Stück
66045124	15,0 cm x 15,0 cm	744 995 0	35.05.03.04.1	48 Stück (16 OP)	3 Stück
66047579	15,0 cm x 20,0 cm	261 892 2	35.05.03.05.1	48 Stück (16 OP)	3 Stück



ALLEVYN° GENTLE BORDER LITE – Der besonders Flexible

Dünn, sanft haftender Silikon-Schaumverband für die Versorgung von Wunden mit leichter bis mässiger Exsudation – steril.

- Mit Haftrand
- Hält ohne Sekundärfixierung
- Vollflächige Silikonbeschichtung für sanften Halt
- Reduziert Trauma und Schmerzen beim Verbandwechsel
- Besonders anschmiegsam und flexibel dank des 2 mm dünnen PU-Schaums
- Duschfest
- Verbandszeit bis zu 7 Tage
- Für empfindliche und intakte Umgebungshaut geeignet



Artikelnummer	Grösse Verband	Grösse Wundaufgabe	Pharma-code	MiGel	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
66800833	5,0 cm x 5,0 cm	3,0 cm x 3,0 cm	503 017 0	35.05.03.01.1	60 Stück (6 OP)	10 Stück
66800834	7,5 cm x 7,5 cm	5,0 cm x 5,0 cm	503 016 4	35.05.03.02.1	60 Stück (6 OP)	10 Stück
66800835	10,0 cm x 10,0 cm	7,5 cm x 7,5 cm	503 018 7	35.05.03.03.1	60 Stück (6 OP)	10 Stück
66800836	5,5 cm x 12,0 cm	3,5 cm x 10,0 cm	503 019 3	35.05.03.02.1	60 Stück (6 OP)	10 Stück
66800837	8,0 cm x 15,0 cm	5,5 cm x 12,5 cm	503 020 1	35.05.03.03.1	60 Stück (6 OP)	10 Stück
66800840	15,0 cm x 15,0 cm	12,5 cm x 12,5 cm	503 021 8	35.05.03.04.1	60 Stück (6 OP)	10 Stück
66801012	10,0 cm x 20,0 cm	7,2 cm x 17,0 cm	745 098 2	35.05.03.04.1	60 Stück (6 OP)	10 Stück
66801013	8,6 cm x 7,7 cm	oval	745 099 9	35.05.03.02.1	60 Stück (6 OP)	10 Stück
66801014	13,1 cm x 15,2 cm	oval	745 100 7	35.05.03.04.1	60 Stück (6 OP)	10 Stück
66801041	8,0 cm x 8,4 cm	multisite	745 101 3	35.05.03.11.1	60 Stück (6 OP)	10 Stück

Geringes Budget?

»Ich spar gern am richtigen Ende!«






DURAFIBER^o

Absorbierender, gelbildender Faserverband aus Cellulose-Ethylsulfonat-Fasern – steril.

- Sanfte, anpassungsfähige Gelmatrix
- Dauerhaft intakte Wundauflage und Gelfestigkeit – leichtes Entfernen in einem Stück
- Vertikale Exsudataufnahme, die das Mazerationsrisiko der umliegenden Haut reduziert



Artikelnummer	Grösse	Pharma-code	MiGel	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
66800029	5,0 cm x 5,0 cm	523 774 1	35.05.07.01.1	200 Stück (20 OP)	10 Stück
66800030	10,0 cm x 10,0 cm	523 775 8	35.05.07.02.1	200 Stück (20 OP)	10 Stück
66800551	10,0 cm x 12,0 cm	523 781 8	35.05.07.02.1	120 Stück (12 OP)	10 Stück
66800031	15,0 cm x 15,0 cm	523 776 4	35.05.07.04.1	60 Stück (12 OP)	5 Stück
66800033	2,0 cm x 45,0 cm	523 777 0	35.05.07.09.1	60 Stück (12 OP)	5 Stück
66800546	4,0 cm x 10,0 cm	523 778 7	35.05.07.09.1	100 Stück (20 OP)	5 Stück
66800547	4,0 cm x 20,0 cm	523 779 3	35.05.07.09.1	100 Stück (20 OP)	5 Stück
66800548	4,0 cm x 30,0 cm	523 780 1	35.05.07.09.1	50 Stück (10 OP)	5 Stück



ALGISITE^o M

Kalziumalginat-Wundauflage für Wunden mit mässiger bis starker Exsudation – steril.

- Durch die Exsudataufnahme wird ALGISITE M zu einem weichen, strukturstabilen Gel
- Wirkt blutstillend
- Hohe Faserstabilität durch spezielle Verbundtechnik – erleichtert das Entfernen in einem Stück
- Anpassungsfähig an alle Wundkonturen
- Zuschneidbar
- Granulationsfördernd durch Aufrechterhaltung eines feuchten Wundmilieus
- Verbandszeit bis zu 7 Tagen



Artikelnummer	Grösse	Pharma-code	MiGel	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
66000519	5,0 cm x 5,0 cm	213 507 5	35.05.06.01.1	200 Stück (20 OP)	10 Stück
66000520	10,0 cm x 10,0 cm	213 509 8	35.05.06.02.1	100 Stück (10 OP)	10 Stück
66000521	15,0 cm x 20,0 cm	213 510 6	35.05.06.04.1	100 Stück (10 OP)	10 Stück
66000522	2,0 cm x 30,0 cm	213 511 2	35.05.06.08.1	100 Stück (20 OP)	5 Stück

Häufiger Verbandwechsel?

»Ich hab's immer noch voll drauf, Schwester!«



ACTICOAT[®] FLEX

Für eine effiziente Infektionsbekämpfung

ACTICOAT[®] FLEX ist ein antimikrobieller Wundverband mit einem patentierten Verfahren der Silberaufbringung.

- ACTICOAT FLEX ist dehnbar, flexibel, anpassungsfähig und weich. Er bewegt sich mit dem Patienten und bietet einen hohen Tragekomfort. So ist der Verband auch für komplexe Wundsituationen geeignet.

SILBER-WUNDAUFLAGEN



Kann mit dem RENASYS[®]-/PICO[®]-System verwendet werden

ACTICOAT[®] FLEX 3, ACTICOAT[®] FLEX 7

Antimikrobielle Wundauflage mit Silber zur Versorgung infizierter oder infektionsgefährdeter akuter und chronischer Wunden, wie z. B. Ulcus cruris, Dekubitus, diabetisches Ulcus, Verbrennungen, Explantationsareale – steril.


- Bakterizide, langanhaltende Wirkung schon nach 30 Minuten
- Breites Wirkspektrum auch gegen antibiotikaresistente Bakterien inklusive MRSA, VRE
- Verbandliegezeiten bis zu 7 Tage möglich (ACTICOAT[®] FLEX 7)
- Minimiert Schmerzen beim Verbandwechsel
- Einfache Applikation
- Als Tamponade geeignet




Artikelnummer	Grösse	Pharma-code	MiGel	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
ACTICOAT[®] FLEX 3					
66800396	5,0 cm x 5,0 cm	423 624 8	35.06.08.01.1	100 Stück (20 OP)	5 Stück
66800398	10,0 cm x 10,0 cm	423 627 7	35.06.08.02.1	50 Stück (10 OP)	5 Stück
66800399	10,0 cm x 10,0 cm	423 630 8	35.06.08.02.1	240 Stück (20 OP)	12 Stück
66800409	10,0 cm x 20,0 cm	423 633 7	35.06.08.03.1	240 Stück (20 OP)	12 Stück
66800419	20,0 cm x 40,0 cm	423 634 3	Keine Vergütung	120 Stück (20 OP)	6 Stück
66800432	40,0 cm x 40,0 cm	423 636 6	Keine Vergütung	30 Stück (5 OP)	6 Stück
66800435	10,0 cm x 120,0 cm	423 672 2	Keine Vergütung	24 Stück (4 OP)	6 Stück
ACTICOAT[®] FLEX 7					
66800395	5,0 cm x 5,0 cm	776 954 4	35.06.08.01.1	100 Stück (20 OP)	5 Stück
66800397	10,0 cm x 12,5 cm	776 954 3	35.06.08.02.1	50 Stück (10 OP)	5 Stück
66800420	15,0 cm x 15,0 cm	423 694 6	35.06.08.04.1	50 Stück (10 OP)	5 Stück

Applikation von ACTICOAT[®] FLEX 3 und FLEX 7

- Bei trockenen oder nur geringfügig nässenden Wunden mit z. B. Aqua dest. oder **INTRASITE[®] GEL** anfeuchten
- Gegebenenfalls auf die entsprechende Wundgrösse zuschneiden
- Einen geeigneten Sekundärverband anlegen (z. B. **ALLEVYN[®]**)
- Nicht mit öligen Substanzen kombinieren
- Nicht direkt auf freiliegenden Sehnen, Knochen oder Organen anwenden



Oberflächenstruktur von normalem Silber



Oberflächenstruktur von ACTICOAT[®]

Langanhaltende bakterizide Wirksamkeit gegen ein breites Spektrum von wundpathogenen Keimen



ACTICOAT[®]

Antimikrobielle, mehrlagige Wundauflage mit Silberbeschichtung zur Versorgung infizierter oder infektionsgefährdeter akuter und chronischer Wunden, wie z. B. Ulcus cruris, Dekubitus, diabetisches Ulcus, Verbrennungen, Explantations- und Transplantationsareale – steril.

- Bakterizide, langanhaltende Wirkung schon nach 30 Minuten
- Breites Wirkspektrum auch gegen antibiotikaresistente Bakterien inklusive MRSA, VRE
- Verbandszeiten bis zu 7 Tage möglich (ACTICOAT[®] 7)



Artikelnummer	Grösse	Pharma-code	MiGel	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
ACTICOAT[®]					
66000808	5,0 cm x 5,0 cm	272 418 5	35.06.08.01.1	100 Stück (20 OP)	5 Stück
66000789	10,0 cm x 10,0 cm	276 634 4	35.06.08.02.1	50 Stück (10 OP)	5 Stück
66000791	10,0 cm x 10,0 cm	258 886 5	35.06.08.02.1	240 Stück (20 OP)	12 Stück
66000792	10,0 cm x 20,0 cm	258 887 1	35.06.08.03.1	240 Stück (20 OP)	12 Stück
66000793	20,0 cm x 40,0 cm	258 888 8	Keine Vergütung	120 Stück (20 OP)	6 Stück
66000794	40,0 cm x 40,0 cm	258 889 4	Keine Vergütung	30 Stück (5 OP)	6 Stück
66000795	10,0 cm x 120,0 cm	258 890 2	Keine Vergütung	24 Stück (4 OP)	6 Stück

SILBER-SCHAUMVERBÄNDE



ALLEVYN[®] Ag GENTLE BORDER

Sanft haftender Silikon-Schaumverband mit Silber für die Versorgung von Wunden mit mässiger bis starker Exsudation – steril.

- Kontinuierliche, effektive antimikrobielle Wirkung bis zu 7 Tage gegen ein breites Spektrum an Erregern
- Mit Haftrand
- Vollflächige Silikonbeschichtung für sanften Halt
- Reduziert Trauma und Schmerzen beim Verbandwechsel
- Weich und dehnbar
- Längs- und Querelastizität für gute Anpassung
- Duschfest
- Verbandszeit bis zu 7 Tage
- Für empfindliche und intakte Umgebungshaut geeignet



Artikelnummer	Grösse Verband	Grösse Wundauflage	Pharma-code	MiGel	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
66800436	7,5 cm x 7,5 cm	5,0 cm x 5,0 cm	423 458 0	35.06.04.21.1	300 Stück (30 OP)	10 Stück
66800437	10,0 cm x 10,0 cm	7,5 cm x 7,5 cm	423 461 1	35.06.04.22.1	100 Stück (10 OP)	10 Stück
66800438	12,5 cm x 12,5 cm	10,0 cm x 10,0 cm	423 462 8	35.06.04.23.1	120 Stück (12 OP)	10 Stück
66800439	17,5 cm x 17,5 cm	15,0 cm x 15,0 cm	423 464 0	35.06.04.24.1	80 Stück (8 OP)	10 Stück



ALLEVYN[®] Ag NON-ADHESIVE

Nicht haftender Wundverband aus Polyurethanschaum mit Silber für infektionsgefährdete und infizierte Wunden mit mässiger bis starker Exsudation – steril.

- Kontinuierliche und effektive antimikrobielle Wirkung bis zu 7 Tage gegen ein breites Spektrum von Erregern inkl. MRSA (*in vitro*)
- Hohe Absorptionsfähigkeit und schnelle Exsudataufnahme
- Fixierung z. B. durch OPSITE[®] FLEXIFIX oder Bandagen
- Zuschneidbar
- Anschmiegsam und polsternd für hohen Patientenkomfort
- Verbandszeit bis zu 7 Tage
- Sekundärfixierung notwendig



Artikelnummer	Grösse	Pharma-code	MiGel	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
66800082	5,0 cm x 5,0 cm	367 449 5	35.06.04.20.1	60 Stück (6 OP)	10 Stück
66800084	10,0 cm x 10,0 cm	367 450 3	35.06.04.22.1	70 Stück (7 OP)	10 Stück
66800087	15,0 cm x 15,0 cm	367 452 6	35.06.04.24.1	30 Stück (3 OP)	10 Stück
66800090	20,0 cm x 20,0 cm	367 453 2	35.06.04.25.1	20 Stück (2 OP)	10 Stück



ALLEVYN[®] Ag HEEL

Anatomisch geformt für die einfache Versorgung von Problemzonen wie Ferse, Ellbogen, Amputationsstümpfen, Zehen, Hoden – steril.

- Verbandszeit bis zu 7 Tage



Artikelnummer	Grösse	Pharma-code	MiGel	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
66800098	10,5 cm x 13,5 cm	377 091 6	35.06.04.22.1	30 Stück (6 OP)	5 Stück



ALLEVYN[®] Ag ADHESIVE

Haftender Wundverband aus Polyurethanschaum mit Silber für infektionsgefährdete und infizierte Wunden mit mässiger bis starker Exsudation – steril.

Unser stark haftender Wundverband ist auch als Sakral-Variante erhältlich.

- Kontinuierliche, effektive antimikrobielle Wirkung bis zu 7 Tage gegen ein breites Spektrum von Erregern inkl. MRSA (*in vitro*)
- Mit Haftrand
- Keine Sekundärfixierung notwendig
- Hautfreundlicher Polyacrylatkleber für hohe Haftkraft
- Bakterien- und wasserdichter, atmungsaktiver Topfilm
- Verbandszeit bis zu 7 Tage



Artikelnummer	Grösse Verband	Grösse Wundaufgabe	Pharma-code	MiGel	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
66800072	7,5 cm x 7,5 cm	5,0 cm x 5,0 cm	367 444 3	35.06.04.21.1	300 Stück (30 OP)	10 Stück
66800074	10,0 cm x 10,0 cm	7,5 cm x 7,5 cm	367 446 6	35.06.04.22.1	70 Stück (7 OP)	10 Stück
66800076	12,5 cm x 12,5 cm	10,0 cm x 10,0 cm	367 447 2	35.06.04.23.1	120 Stück (12 OP)	10 Stück
66800080	17,5 cm x 17,5 cm	15,0 cm x 15,0 cm	367 448 9	35.06.04.24.1	80 Stück (8 OP)	10 Stück



IODOSORB[®] Dressing / Salbe / Mikro-Pellets

Antimikrobieller Wundverband mit 0,9% elementarem Jod zur wirksamen Behandlung von Wunden mit Biofilm.

- Antiseptische Langzeitwirkung von bis zu 72 Stunden, die das Potenzial für Zytotoxizität innerhalb der Wunde reduziert
- Wirksam gegen ein breites Spektrum wundpathogener Keime, z. B. MRSA oder *Pseudomonas aeruginosa*
- Hohe Absorptionskapazität (absorbiert bis zu 6 ml Wundexsudat pro g Cadexomer Jod)
- Kann bis zu 3 Tage auf der Wunde verbleiben



Artikelnummer	Inhalt (Grösse)	Pharma-code	MiGel	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
Dressing					
66001290	5 g (4,0 cm x 6,0 cm)	371 966 0	Keine Vergütung	590 Stück (118 OP)	5 Stück
66001291	10 g (6,0 cm x 8,0 cm)	371 967 7	Keine Vergütung	306 Stück (102 OP)	3 Stück
66001292	10 g (6,0 cm x 8,0 cm)	371 970 8	Keine Vergütung	390 Stück (78 OP)	5 Stück
66001293	17 g (8,0 cm x 10,0 cm)	371 968 3	Keine Vergütung	160 Stück (80 OP)	2 Stück
Salbe					
66001299	1 x 40 g	372 011 4	Keine Vergütung	225 Stück (225 OP)	1 Stück
66001297	2 x 20 g	372 008 3	Keine Vergütung	240 Stück (120 OP)	2 Stück
66001298	4 x 10 g	756 423 7	Keine Vergütung	388 Stück (97 OP)	4 Stück
Mikro-Pellets					
66001286	3 g	372 005 4	Keine Vergütung	1232 Stück (176 OP)	7 Stück

GELBILDENDER FASERVERBAND MIT SILBER



ALLEVYN[®] Ag SACRUM

Anatomisch geformt für Wunden im Sakralbereich. Ideal zur Dekubitusversorgung – steril.

- Verbandszeit bis zu 5 Tage



Artikelnummer	Grösse Verband	Grösse Wundaufgabe	Pharma-code	MiGel	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
66800092	17,0 cm x 17,0 cm	13,5 cm x 13,2 cm	367 454 9	35.06.04.24.1	80 Stück (8 OP)	10 Stück
66800095	22,0 cm x 22,0 cm	18,0 cm x 18,0 cm	367 455 5	35.06.04.25.1	80 Stück (8 OP)	10 Stück



DURAFIBER[®] Ag

Antimikrobieller, gelbildender Faserverband mit Silber für eine effiziente Behandlung infizierter und exsudierender Wunden – steril.

- Wirkt bis zu 7 Tage antimikrobiell gegen ein breites Spektrum pathogener Keime inkl. MRSA und VRE (*in vitro*)
- Sicherer Einschluss von Bakterien und Förderung der Wundreinigung
- Effektives Exsudatmanagement durch Vergelung innerhalb von Sekunden und Aufrechterhaltung eines heilungsfördernden Wundmilieus
- Einfache Entfernung in einem Stück dank der besonderen Mischung aus Zellulose- und Zellstoff-Fasern
- Zuschneidbar



Artikelnummer	Grösse	Pharma-code	MiGel	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
66800034	5,0 cm x 5,0 cm	538 883 6	35.06.07.20.1	200 Stück (20 OP)	10 Stück
66800035	10,0 cm x 10,0 cm	538 884 2	35.06.07.22.1	120 Stück (12 OP)	10 Stück
66800036	15,0 cm x 15,0 cm	538 885 9	35.06.07.24.1	60 Stück (12 OP)	5 Stück
66800037	20,0 cm x 30,0 cm	538 886 5	35.06.07.26.1	40 Stück (8 OP)	5 Stück
66800038	2,0 cm x 45,0 cm	538 887 1	35.06.07.22.1	60 Stück (12 OP)	5 Stück
66800583	4,0 cm x 10,0 cm	538 888 8	35.06.07.28.1	100 Stück (20 OP)	5 Stück
66800584	4,0 cm x 20,0 cm	538 889 4	35.06.07.28.1	100 Stück (20 OP)	5 Stück
66800585	4,0 cm x 30,0 cm	538 890 2	35.06.07.22.1	50 Stück (10 OP)	5 Stück

+ PICO[◇]


Wundversorgung 2.0

PICO[◇] kombiniert die Vakuumversiegelung mit einem einzigartigen Wundverband.

Die Vakuumversiegelung mit PICO[◇] hilft, Wunden schneller zu schliessen sowie Wundheilungsstörungen bei Risikopatienten vorzubeugen. Und ist dabei so einfach zu handhaben wie ein Verband.



reddot winner 2021



1. Silikonbeschichtung
2. PICO[◇] AIRLOCK[◇]-Technologie
3. Superabsorbierender Kern
4. Wasser- und bakteriendichte Folie
5. PICO[◇] Soft Port



PICO[◇] 7

Kanisterloses Unterdruck-Wundtherapiesystem (sNPWT) für die Behandlung geschlossener Inzisionen, chronischer und akuter Wunden.

- Therapiedauer von bis zu 7 Tagen
- Batteriebetrieben
- Praktischer Verbandwechselindikator für Optimierung der Liegezeit
- Für tiefere Wunden mit Wundfüller kombinierbar
- Für schwach bis mässig exsudierende Wunden



Artikelnummer	Grösse Verband (mit Soft Port)	Grösse Wundkissen	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
Die PICO [◇] 7 Verpackung enthält eine sterile Therapieeinheit (inklusive zwei Batterien, Verlängerungsschlauch und transparentem Gürtel-Clip, einer Gebrauchsanweisung und zwei einzeln steril verpackten Wundauflagen mit je sechs Fixierstreifen).				
66802002	10,0 cm x 20,0 cm	5,0 cm x 15,0 cm	3 Stück	1 Stück
66802003	10,0 cm x 30,0 cm	5,0 cm x 25,0 cm	3 Stück	1 Stück
66802004	10,0 cm x 40,0 cm	5,0 cm x 35,0 cm	3 Stück	1 Stück
66802005	15,0 cm x 15,0 cm	10,0 cm x 10,0 cm	3 Stück	1 Stück
66802006	15,0 cm x 20,0 cm	10,0 cm x 15,0 cm	3 Stück	1 Stück
66802007	15,0 cm x 30,0 cm	10,0 cm x 25,0 cm	3 Stück	1 Stück
66802008	20,0 cm x 20,0 cm	15,0 cm x 15,0 cm	3 Stück	1 Stück
66802009	25,0 cm x 25,0 cm	20,0 cm x 20,0 cm	3 Stück	1 Stück
66802000	Multisite klein 15,0 cm x 20,0 cm	10,0 cm x 15,0 cm	5 Stück	1 Stück
66802001	Multisite gross 20,0 cm x 25,0 cm	15,0 cm x 20,0 cm	3 Stück	1 Stück



PICO[◇] 7Y

Kanisterloses Unterdruck-Wundtherapiesystem (sNPWT) für die gleichzeitige Behandlung von zwei Wunden mit einer Therapieeinheit.

- Therapiedauer von bis zu 7 Tagen
- Batteriebetrieben
- Praktischer Verbandwechselindikator für Optimierung der Liegezeit
- Für tiefere Wunden mit Wundfüller kombinierbar
- Für schwach bis mässig exsudierende Wunden



Artikelnummer	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
Die PICO [◇] 7Y Verpackung enthält eine sterile Therapieeinheit (inklusive zwei Batterien, Verlängerungsschlauch und transparentem Gürtel-Clip, einer Gebrauchsanweisung, zwei einzeln steril verpackten Wundauflagen mit je sechs Fixierstreifen).		
66802031	3 Stück	1 Stück



PICO^o Multipack

5 Wundauflagen, einzeln steril verpackt in einer Packung.

- Wundauflagen sind steril verpackt

Kann mit ACTICOAT^o FLEX kombiniert werden

Artikelnummer	Grösse Verband (mit Soft Port)	Grösse Wundkissen	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
66802022	10,0 cm x 20,0 cm	5,0 cm x 15,0 cm	25 Stück	5 Stück
66802023	10,0 cm x 30,0 cm	5,0 cm x 25,0 cm	25 Stück	5 Stück
66802024	10,0 cm x 40,0 cm	5,0 cm x 35,0 cm	25 Stück	5 Stück
66802025	15,0 cm x 15,0 cm	10,0 cm x 10,0 cm	25 Stück	5 Stück
66802026	15,0 cm x 20,0 cm	10,0 cm x 15,0 cm	25 Stück	5 Stück
66802027	15,0 cm x 30,0 cm	10,0 cm x 25,0 cm	25 Stück	5 Stück
66802028	20,0 cm x 20,0 cm	15,0 cm x 15,0 cm	25 Stück	5 Stück
66802029	25,0 cm x 25,0 cm	20,0 cm x 20,0 cm	25 Stück	5 Stück
66802020	Multisite klein 15,0 cm x 20,0 cm	10,0 cm x 15,0 cm	25 Stück	5 Stück
66802021	Multisite gross 20,0 cm x 25,0 cm	15,0 cm x 20,0 cm	25 Stück	5 Stück



PICO^o-Wundfüllmaterialien für die Unterdrucktherapie

Zum Einsatz bei tieferen Wunden. Auch in Verbindung mit RENASYS^o einsetzbar.

Artikelnummer	Grösse	Beschreibung	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
66802127	11,4 cm x 3,7 m	Antimikrobielle Gazerolle	10 Stück	5 Stück
66801021	10,0 cm x 12,5 cm x 1,5 cm	Schaumstoff	5 Stück	1 Stück

Patientenauswahl

Geeignete Patienten bestimmen

Vorschläge für Kriterien zur Wundauswahl

- Wunddauer > 6 Wochen – Die Verkleinerung der Wundfläche in den letzten 4 Wochen betrug < 10% pro Woche
- An der Wunde wurde in den letzten 6 Wochen keine NPWT durchgeführt
- Die Wunde weist keine klinische Infektion auf*
- Bei einem UCV wurde ein ABPI zwischen 0,8 und 1,3 bestätigt
- Keine der PICO^o Kontraindikationen für Unterdruck trifft zu

Wöchentliche Wundbeurteilung

- Verwenden Sie zur Berechnung der Fläche und der prozentualen Heilung einfache Längen- und Breitenmasse
- Veränderung der Exsudatmenge
- Veränderung des Granulationsgewebes in %
- Veränderung des Schmerzlevels

Verwenden Sie ggf. Hilfsmittel von S&N (Wundmessstreifen und Moleculight)

Woche 0
PICO^o anwenden

Woche 1
PICO^o anwenden

Wochen 2, 3, 4, 5 ...
Entscheidungszeitpunkt
Wundbeurteilung und Fortsetzung der Behandlung mit PICO^o

keine Therapieansprache PICO^o ABSETZEN

Wundfläche in Woche 2 um < 5% verkleinert (verglichen mit Fläche in Woche 0), in Woche 3 um < 7,5% bzw. in Woche 4 um < 10%, ohne signifikante Verbesserung der Qualität/Quantität des Granulationsgewebes¹, Stillstand (0%) oder eine Vergrösserung (Verschlechterung)

ALLEVYN^o Wundverbände und Überweisung an einen Facharzt zur weiteren Abklärung

Gute Therapieansprache PICO^o absetzen

Wundfläche um > 40% verkleinert (kann jedoch wieder angewandt werden, wenn die Wundheilungsrate stagniert – nach Ermessen des medizinischen Personals¹)

ALLEVYN^o Wundverbände

Verwenden Sie klinische und wirtschaftliche Überlegungen, ob die Behandlung mit PICO^o fortgesetzt werden soll

Die Wundfläche hat sich um 10% bis 40% verkleinert

+ Dank überarbeiteter Technologie ist PICO^o 7 gegenüber der Vorgängerversion noch leistungsstärker und somit resistenter gegenüber Leckagen.

+ RENASYS^o TOUCH

Leistungsstark und intuitiv



Kann mit ACTICOAT^o Flex kombiniert werden.

RENASYS^o TOUCH lässt sich dank neuester Komponenten und Software intuitiv bedienen und liefert eine präzise und konsistente Leistung.

Ein Gerät für alle NPWT-Wunden

- Leicht zu erlernende Touchscreen-Oberfläche
- Schnelle Leckagebeurteilung
- Moderne Therapieauswahl
- Integrierte Schulungs- und Unterstützungs-Tools
- Anpassbare Einstellungen von Kompressionsrate und Alarmlautstärke
- Konfigurationen für verschiedene Einsatzmöglichkeiten

RENASYS^o Soft Port

Entwickelt für hohe Resistenz gegenüber durch Knicken, Verdrehungen oder Kompressionen verursachte Blockaden

- Liefert Unterdruck, auch wenn Soft Port verdreht oder geknickt wird
- Kann helfen, den Bedarf an Bridging zu reduzieren
- Auch an schwierigen Körperstellen einsetzbar
- Erhöhter Patientenkomfort und -toleranz



Artikelnummer	Beschreibung / Grösse	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
RENASYS^o – Therapieeinheit			
66802134	RENASYS ^o TOUCH	–	1 Stück
RENASYS^o – Kanister			
66801273	RENASYS ^o TOUCH Kanister, 300 ml	5 Stück	1 Stück
66801274	RENASYS ^o TOUCH Kanister, 800 ml	5 Stück	1 Stück
RENASYS^o -F (Schaum) Wundversorgungs-Kits mit Soft Port			
66800794	Schaumstoff, klein, 10,0 cm x 8,0 cm x 3,0 cm	5 Stück	1 Stück
66800795	Schaumstoff, mittel, 20,0 cm x 13,0 cm x 3,0 cm	5 Stück	1 Stück
66800796	Schaumstoff, gross, 25,0 cm x 15,0 cm x 3,0 cm	5 Stück	1 Stück
66800797	Schaumstoff, x-gross, 48 cm x 41 cm x 1,5 cm	5 Stück	1 Stück
RENASYS^o -F/AB Abdominal Wundversorgungs-Kit mit Soft Port			
66800980	Abdominal-Kit, Schaumstoff	5 Stück	1 Stück
RENASYS^o -G (Gaze) Wundversorgungs-Kits mit Soft Port			
66800933	Gaze, klein (15,0 cm x 17,0 cm; 1 Pckg. à 2 Tupfer)	5 Stück	1 Stück
66800934	Gaze, mittel (15,0 cm x 17,0 cm; 2 Pckg. à 2 Tupfer)	5 Stück	1 Stück
66800935	Gaze, gross (1 Gaze Rolle; 11,0 cm x 3,7 m)	5 Stück	1 Stück
66800936	Gaze, x-gross (2 Gaze Rollen; 11,0 cm x 3,7 m)	5 Stück	1 Stück
Einzelkomponenten			
66800394	Transparente NPWT Folie, gross, 20,0 cm x 30,0 cm	10 Stück	10 Stück
66800853	Transparente NPWT Folie, X-gross, 38,0 cm x 60,0 cm	25 Stück	5 Stück
66800971	RENASYS ^o Y-Konnektor	10 Stück	1 Stück
66801082	RENASYS ^o Gelstreifen, 10,0 x 7,0 cm	50 Stück	10 Stück
66800799	Soft Port-Kit	5 Stück	1 Stück
66802127	Antimikrobielle Gazerolle, 11,4 cm x 3,7 m	10 Stück	5 Stück
66801021	Schaumstoff, 10,0 cm x 12,5 cm x 1,5 cm	5 Stück	1 Stück
66801787	Weisser PVA-Schaum, klein, 7,5 x 10,0 cm	1 Stück	10 Stück
66801788	Weisser PVA-Schaum, gross, 10,0 x 15,0 cm	1 Stück	10 Stück
RENASYS^o -G (Gaze) Wundversorgungs-Kits mit Drainage			
66801256	Gaze 10 mm Flach Drainage-Kit	5 Stück	1 Stück
66801257	Gaze 15 CH Kanal Drainage-Kit	5 Stück	1 Stück
66801258	Gaze 19 CH Rund Drainage-Kit	5 Stück	1 Stück
RENASYS^o Drainage-Zubehör-Kits			
66801252	10 mm Flach Drainage	10 Stück	1 Stück
66801253	15 CH Kanal Drainage	10 Stück	1 Stück
66801254	19 CH Rund Drainage	10 Stück	1 Stück
Zubehör			
66801276	Tragegurt	50 Stück	1 Stück
66801277	Tragetasche	40 Stück	1 Stück
66801278	Bett- und IV-Halterung	1 Stück	1 Stück
66801286	RENASYS ^o TOUCH Netzteil Klasse 2	1 Stück	1 Stück
66801566	RENASYS ^o TOUCH Netzkabel	1 Stück	1 Stück



+ RENASYS^o Applikations-techniken finden Sie hier:



Hydrogele

zur Rehydrierung und Wundreinigung

Hydrogele bestehen zu einem Grossteil aus Wasser und werden von uns sowohl als Gel als auch in Form von Kompressen angeboten. Sie unterstützen das autolytische Débridement, also die Reinigung der Wunde durch Übersättigen mit Feuchtigkeit, was zum Auf- und Ablösen haftender Gewebsreste oder Beläge führt.



INTRASITE® GEL

Klares, amorphes Hydrogel aus modifiziertem Carboxymethylcellulosepolymer, Propylenglycol und Wasser. Zur raschen und schmerzarmen Wundreinigung im Applikationsspender – steril.

- Rasche Rehydrierung und sanftes Débridement nekrotischen Gewebes
- Absorption von überschüssigem Exsudat und gelösten Bestandteilen von totem Gewebe
- Unterstützt das idealfeuchte Wundmilieu
- Effektive, aber sanfte Wirkung – beeinträchtigt nicht das Granulationsgewebe
- Fördert eine schnelle Wundheilung und Autolyse

Das Gel sollte in Verbindung mit einem Sekundär-Wundverband verwendet werden. Der Zustand der Wunde bestimmt die Wahl des Sekundär-Verbandes und die Häufigkeit des Wechsels.



Artikelnummer	Inhalt	Pharma-code	MiGel	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
7308	8 g	159 633 1	35.05.09.01.1	40 Stück (4 OP)	10 Stück
7311	15 g	221 426 0	35.05.09.02.1	40 Stück (4 OP)	10 Stück
7313	25 g	221 427 7	35.05.09.03.1	40 Stück (4 OP)	10 Stück

+ Hautschutz

zur Pflege des Wundrandes und der Wundumgebungshaut

Hautpflege und -schutz sind wichtige pflegerische Massnahmen bei Patienten mit chronischen Wunden. Sie dienen dem Erhalt bzw. der Wiederherstellung der Hautschutzbarriere und der Vermeidung von Komplikationen.



SECURA^o

SECURA^o ist ein steriles, reizfreies Hautschutzprodukt, das beim Auftragen einen dünnen Schutzfilm auf der Haut bildet. Der Film hilft, sowohl intakte als auch beschädigte Haut vor Irritationen durch Flüssigkeiten und vor Trauma durch Entfernen von Verbänden zu schützen.

- Langanhaltende Barriere von bis zu 4 Tagen, d. h. zuverlässiger Schutz auch bei längeren Verbandliegezeiten
- Wasserdicht für eine sichere Barriere gegenüber Flüssigkeiten, z. B. Verdauungssäfte, Inkontinenz oder Wundexsudat
- Alkoholfreie Formulierung reduziert die Wahrscheinlichkeit des Brennens bei Applikation auf geschädigter Haut
- Kurze Trocknungszeit von unter 30 Sekunden
- Anwendbar bei Erwachsenen, Kindern und reifgeborenen Säuglingen ab dem ersten Lebensmonat

Artikelnummer	Inhalt	Pharma-code	MiGel	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
66800789	1 ml Applikator	543 985 8	35.20.01.01.1	100 Stück (20 OP)	5 Stück
66800790	1 ml Applikator	543 986 4	35.20.01.01.1	100 Stück (4 OP)	25 Stück
66800787	3 ml Applikator	543 983 5	35.20.01.02.1	100 Stück (20 OP)	5 Stück
66800788	3 ml Applikator	543 984.1	35.20.01.02.1	100 Stück (4 OP)	25 Stück
66800711	3 ml Applikator	543 982 9	35.20.01.02.1	600 Stück (12 OP)	50 Stück
66800710	28 ml Spray	543 981 2	29.01.01.00.1	12 Stück (12 OP)	1 Stück
66800712	1 ml Tücher	775 247 7	29.01.01.00.1	1.000 Stück (20 OP)	50 Stück



SECURA^o bietet einen dünnen Schutzfilm, der vor Irritationen durch Flüssigkeiten schützt



SKIN-PREP^o

Hautschutttücher mit Isopropylalkohol, die einen dünnen Film bilden, der die Haut z. B. vor Schäden durch klebende Verbände bewahrt – unsteril.

- Verbessert die Hafteigenschaften von klebenden Verbänden
- Bildet einen Schutzfilm zwischen Haut und Kleber
- Unterstützt einen schmerzarmen Verbandwechsel
- Hilft, Schäden oder Verletzungen der Haut beim Entfernen klebender Verbände zu vermeiden
- Gebrauchsfertig und einfach anzuwenden

Artikelnummer	Grösse	Pharma-code	MiGel	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
59420425	7,0 cm x 3,0 cm	275 912 0	29.01.01.00.1	1.000 Stück (20 OP)	50 Stück



REMOVE^o

Universelle Kleberentfernungstücher mit feuchtigkeitsspendender Aloe, Isopropylalkohol und Isoparaffin zur schmerzarmen, sanften Entfernung von klebenden Verbänden und Kleberrückständen auf Hydrokolloid-, Acryl- oder Kautschukbasis – unsteril.

- Praktische Einmal-Tücher
- Hautschonend
- Nicht irritierend und nicht sensibilisierend
- Einfache und schnelle Anwendung

Artikelnummer	Grösse	Pharma-code	MiGel	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
59403125	6,0 cm x 6,0 cm	264 844 9	29.01.01.00.1	1.000 Stück (20 OP)	50 Stück



PROSHIELD^o Sprüh-Schaumreiniger

Sprüh-Schaumreiniger bei Inkontinenz.

- Trägt zur Vorbeugung von Druckgeschwüren und Inkontinenz assoziierter Dermatitis (IAD) bei
- pH-hautneutral
- Formel zur Verhinderung von Gerüchen
- Schaum- und Sprühmodi
- Zur Entfernung von Urin und Fäkalien, getrocknetem Blut, post-operativen Desinfektionslösungen und anderen schwer zu entfernenden Verschmutzungen von Patienten

Artikelnummer	Beschreibung	Pharma-code	MiGel	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
8213-0150-08	PROSHIELD ^o Sprüh-Schaumreiniger für die Haut, Inhalt: 235ml	775 251 7	29.01.01.00.1	12 Stück (12 OP)	1 Stück



PROSHIELD^o PLUS

Hautschutzsalbe für eine glatte, viskose und duftneutrale Feuchtigkeitsbarriere.


- Schützt die Haut vor IAD und Feuchtigkeitsläsionen
- Sicher und wirksam bei der Behandlung von feuchtigkeitsbedingten Hautschäden
- Pflegt die Haut und versorgt sie mit Feuchtigkeit
- Einfach aufzutragen, zu entfernen und anzuwenden
- Schützt die Haut in der Wundumgebung



Artikelnummer	Beschreibung	Pharma-code	MiGel	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
8213-0300-04	PROSHIELD ^o PLUS Hautschutzmittel, Inhalt: 115g	775 191 1	29.01.01.00.1	12 Stück (12 OP)	1 Stück

Fettgazeverbände

Sind mit einer dünnen Paraffinschicht oder Salbenbeschichtung überzogen, die die Haftung am Wundgrund weitestgehend verhindert.



BACTIGRAS^o


Antiseptischer Paraffingazeverband mit Chlorhexidinacetat – steril. Zur Infektionsbehandlung bzw. -prophylaxe bei kleineren Verbrennungen und Verbrühungen, Risswunden und Hautabschürfungen.

- Antiseptikum mit breitem Wirkungsspektrum, enthält Chlorhexidinacetat
- Reduziert das Infektionsrisiko
- Verklebungsarm
- Luftdurchlässig
- Exsudat kann ungehindert in darüberliegende Verbände drainieren

Zusammensetzung: Sterile Baumwollgaze mit weicher Weissparaffinbasis BP und 0,5 % Chlorhexidinacetat BP. 10 cm² enthalten 5 mg Chlorhexidinacetat.



Artikelnummer	Grösse	Pharma-code	MiGel	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
7456	5,0 cm x 5,0 cm	102 532 1	Keine Vergütung	600 Stück (12 OP)	50 Stück
7457	10,0 cm x 10,0 cm	102 533 8	Keine Vergütung	120 Stück (12 OP)	10 Stück
7461	15,0 cm x 20,0 cm	102 534 4	Keine Vergütung	120 Stück (12 OP)	10 Stück
66007505	15,0 cm x 1,0 m	399 588 0	Keine Vergütung	48 Stück (4 OP)	12 Stück



CUTICERIN^o

Acetatgewebe mit neutraler, Eucerit[®]-haltiger* hydrophober Salbenbeschichtung für flächige, sezernierende Wunden – steril.

- Verklebungsarme Salbenkompressen
- Reduziert Schmerzen während des Verbandwechsels
- Luft- und exsudatdurchlässig



Artikelnummer	Grösse	Pharma-code	MiGel	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
66045562	7,5 cm x 7,5 cm	456 235 0	35.01.02.02.1	120 Stück (12 OP)	10 Stück
66045560	7,5 cm x 7,5 cm	456 231 5	35.01.02.02.1	300 Stück (6 OP)	50 Stück
66045563	7,5 cm x 20,0 cm	456 236 7	35.01.02.04.1	120 Stück (12 OP)	10 Stück
66045561	7,5 cm x 20,0 cm	456 233 8	35.01.02.04.1	300 Stück (6 OP)	50 Stück
66045502	20,0 cm x 40,0 cm	456 230 9	35.01.02.04.1	150 Stück (6 OP)	25 Stück



JELONET^o

Paraffinbeschichtete Baumwollgaze – steril.


- Schmerzlindernd durch Weichparaffin-Beschichtung
- Verklebungsarme Salbenkompressen
- Ungehindertes Abfließen des Exsudats in einen Sekundärverband möglich



Artikelnummer	Grösse	Pharma-code	MiGel	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
7403	5,0 cm x 5,0 cm	131 024 0	35.01.02.01.1	600 Stück (12 OP)	50 Stück
7404	10,0 cm x 10,0 cm	82 832 5	35.01.02.03.1	120 Stück (12 OP)	10 Stück
7409	10,0 cm x 10,0 cm	131 025 7	35.01.02.03.1	900 Stück (12 OP)	100 Stück
7459	10,0 cm x 40,0 cm	107 553 7	35.01.02.04.1	60 Stück (6 OP)	10 Stück
JELONET Rolle im Beutel einzeln verpackt					
7415	15,0 cm x 2,0 m	272 724 9	Keine Vergütung	48 Rollen (4 OP)	12 Stück


+ OP-Bedarf

Während und nach Operationen werden wasserdampfdurchlässige und keimdichte Folienverbände, Kanülen- und Katheterfixierungen und Wundnahtstreifen für einen schnellen Wundverschluss benötigt.



Wählen Sie aus unserem Sortiment Wundverschluss und Inzisionsfolien das für Sie passende Produkt aus.

+ LEUKOSTRIP® Wundnahtstreifen für den primären und sekundären Wundverschluss



OPSITE® Inzisionsfolie


Klebende, transparente Polyurethan-Inzisionsfolie – steril.

- Hervorragende Klebeeigenschaften bis zum Wundrand
- Hochelastisch – gute Fixierung bei langandauernden OPs
- Bietet bakterielle Barriere und ist wasserundurchlässig
- Wasserdampfdurchlässigkeit vermindert das Risiko von Hautmazerationen

Die Inzisionsfolie kann während der OP abgewischt werden, das OP-Feld bleibt sauber.



Artikelnummer	Grösse	Klebefläche	Pharmacode	MiGel	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
4975	10,0 cm x 14,0 cm	10,0 cm x 10,0 cm	478 127 6	Keine Vergütung	200 Stück (4 OP)	50 Stück
4986	15,0 cm x 28,0 cm	15,0 cm x 20,0 cm	399 571 0	Keine Vergütung	60 Stück (6 OP)	10 Stück
4987	30,0 cm x 28,0 cm	30,0 cm x 20,0 cm	93 055 5	Keine Vergütung	60 Stück (6 OP)	10 Stück
4988	45,0 cm x 28,0 cm	45,0 cm x 20,0 cm	109 066 6	Keine Vergütung	60 Stück (6 OP)	10 Stück
4995	40,0 cm x 42,0 cm	40,0 cm x 34,0 cm	109 064 3	Keine Vergütung	40 Stück (4 OP)	10 Stück
4989	45,0 cm x 55,0 cm	45,0 cm x 48,0 cm	109 067 2	Keine Vergütung	40 Stück (4 OP)	10 Stück
4994	56,0 cm x 84,0 cm	56,0 cm x 76,0 cm	109 069 5	Keine Vergütung	40 Stück (4 OP)	10 Stück



LEUKOSTRIP®

Sterile Wundnahtstreifen aus elastischem Polyamidgewebe für kosmetisch gute Narbenergebnisse, weiss.

LEUKOSTRIP® reduziert die Narbenbildung im Vergleich zur Standardversorgung. Es eignet sich für den primären und sekundären Wundverschluss.

- Kann zum Wundverschluss beitragen, indem es vor Zugkräften schützt
- Atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig
- Zuverlässige Klebekraft



Artikelnummer	Grösse	Pharmacode	MiGel	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
Nahtmaterialbox					
66002876	38,0 mm x 4,0 mm	399 476 8	Keine Vergütung	1.600 Stück (4 OP)	50 x 8 Stück
66002903	76,0 mm x 4,0 mm	467 269 9	Keine Vergütung	200 Stück (4 OP)	50 x 4 Stück
66002878	76,0 mm x 6,4 mm	399 475 1	Keine Vergütung	600 Stück (4 OP)	50 x 3 Stück
66002879	102,0 mm x 6,4 mm	399 474 5	Keine Vergütung	1.000 Stück (4 OP)	50 x 5 Stück
66002880	102,0 mm x 13,0 mm	399 472 2	Keine Vergütung	1.200 Stück (4 OP)	50 x 6 Stück
66002881	102,0 mm x 26,0 mm	399 471 6	Keine Vergütung	400 Stück (4 OP)	25 x 4 Stück

Wundverbände

Postoperative Wundverbände schützen die Wunde vor Kontamination von aussen und nehmen Wundexsudat im absorbierenden Wundkissen auf.



OPSITE POST-OP^o und OPSITE POST-OP^o VISIBLE



OPSITE^o POST-OP

Folienverband mit Wundkissen zur Versorgung postoperativer und akuter Wunden – steril.

- Bakterien- und wasserundurchlässige Folie ermöglicht Duschen
- Besonders hohe Wasserdampfdurchlässigkeit vermindert das Mazerationsrisiko
- Hochabsorptionsfähiges Wundkissen
- Wundaufgabe mit Verklebungsschutz
- Rasterförmiger Kleberauftrag für schmerzarmen Verbandwechsel
- Hautfreundlicher Polyacrylatkleber



Artikelnummer	Grösse Verband	Grösse Wundaufgabe	Pharmacode	MiGel	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
66000708	6,5 cm x 5,0 cm	4,0 cm x 2,5 cm	271 250 3	35.05.10.01.1	1.800 Stück (18 OP)	100 Stück
66000709	9,5 cm x 8,5 cm	7,3 cm x 3,7 cm	271 252 6	35.05.10.02.1	200 Stück (10 OP)	20 Stück
66000710	12,0 cm x 10,0 cm	7,5 cm x 5,8 cm	271 253 2	35.05.10.03.1	100 Stück (10 OP)	10 Stück
66000712	15,5 cm x 8,5 cm	12,0 cm x 3,7 cm	271 254 9	35.05.10.03.1	200 Stück (10 OP)	20 Stück
66000713	20,0 cm x 10,0 cm	15,0 cm x 5,5 cm	271 255 5	35.05.10.04.1	200 Stück (10 OP)	20 Stück
66000714	25,0 cm x 10,0 cm	20,0 cm x 5,7 cm	271 257 8	35.05.10.04.1	200 Stück (10 OP)	20 Stück
66000715	30,0 cm x 10,0 cm	25,0 cm x 5,7 cm	271 258 4	35.05.10.05.1	160 Stück (8 OP)	20 Stück
66000716	35,0 cm x 10,0 cm	30,0 cm x 5,7 cm	271 259 0	35.05.10.06.1	160 Stück (8 OP)	20 Stück
„Mini-Display“-Verpackung						
66030313	6,5 cm x 5,0 cm	4,0 cm x 2,5 cm	206 146 0	35.05.10.01.1	360 Stück (12 OP)	6 x 5 Stück
66030314	9,5 cm x 8,5 cm	7,3 cm x 3,7 cm	215 631 5	35.05.10.02.1	360 Stück (12 OP)	6 x 5 Stück



Ein Applikationsbeispiel finden Sie auf der Seite 68.

OPSITE^o POST-OP VISIBLE

Der OPSITE^o POST-OP VISIBLE Folienverband besteht aus einem einzigartigen wabenförmigen Schaumstoffwundkissen und einer transparenten Folie – steril.

- Sicherheit durch Sichtbarkeit der Wunde
- Wabenförmiges Schaumstoffwundkissen ermöglicht ständige Wundkontrolle ohne Verbandwechsel
- Hohe Wasserdampfdurchlässigkeit
- Elastisch und anpassungsfähig
- Bakterien- und wasserdichte Folie ermöglicht Duschen



Artikelnummer	Grösse Verband	Grösse Wundaufgabe	Pharmacode	MiGel	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
66800136	10,0 cm x 8,0 cm	5,0 cm x 3,5 cm	448 099 4	35.05.03.03.1	240 Stück (12 OP)	20 Stück
66800137	15,0 cm x 10,0 cm	10,0 cm x 5,5 cm	397 431 7	35.05.03.03.1	200 Stück (10 OP)	20 Stück
66800138	20,0 cm x 10,0 cm	15,0 cm x 5,5 cm	397 432 3	35.05.03.04.1	120 Stück (6 OP)	20 Stück
66800139	25,0 cm x 10,0 cm	20,0 cm x 5,5 cm	397 434 6	35.05.03.04.1	200 Stück (10 OP)	20 Stück
66800140	30,0 cm x 10,0 cm	26,0 cm x 5,5 cm	448 102 5	35.05.03.05.1	120 Stück (6 OP)	20 Stück
66800141	35,0 cm x 10,0 cm	30,0 cm x 5,5 cm	448 104 8	35.05.03.06.1	120 Stück (6 OP)	20 Stück



CUTIPLAST^o STERIL

Anschmiegsamer, aufnahmefähiger Vliesstoffverband zur Versorgung postoperativer Wunden – steril.

- Weich und anschmiegsam
- Sicherer Halt auch an schwierigen Körperstellen
- Entwickelt, um das Verkleben mit der Wunde zu minimieren
- Atmungsaktiv
- Hautfreundlicher Polyacrylatkleber



Artikelnummer	Grösse Verband	Grösse Wundauflage	Pharma-code	MiGel	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
66001478	7,2 cm x 5,0 cm	4,0 cm x 2,5 cm	158 842 6	35.01.10.10.1	1.000 Stück (10 OP)	100 Stück
66001473	10,0 cm x 8,0 cm	5,3 cm x 4,5 cm	158 836 6	35.01.10.12.1	400 Stück (8 OP)	50 Stück
66001474	15,0 cm x 8,0 cm	11,0 cm x 4,0 cm	158 837 2	35.01.10.13.1	400 Stück (8 OP)	50 Stück



PRIMAPORE^o

Vliesstoffverband mit hoher Aufnahmefähigkeit zur Versorgung postoperativer und akuter Wunden – steril.

- Sicherer, anschmiegsamer Sitz
- Hohe Saugfähigkeit
- Wundauflage mit Verklebungsschutz für schmerzarmen Verbandwechsel
- Atmungsaktiv
- Hautfreundlicher Polyacrylatkleber
- Abgerundete Ecken vermeiden Aufrollen des Verbandes



Artikelnummer	Grösse Verband	Grösse Wundauflage	Pharma-code	MiGel	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
7133	7,2 cm x 5,0 cm	4,0 cm x 2,5 cm	709 112 9	35.01.10.10.1	1.800 Stück (18 OP)	100 Stück
7135	8,3 cm x 6,0 cm	5,0 cm x 3,5 cm	191 386 6	35.01.10.10.1	600 Stück (12 OP)	50 Stück
66000317	10,0 cm x 8,0 cm	5,3 cm x 4,5 cm	275 424 6	35.01.10.12.1	200 Stück (10 OP)	20 Stück
66000318	15,0 cm x 8,0 cm	11,0 cm x 4,0 cm	275 422 3	35.01.10.13.1	200 Stück (10 OP)	20 Stück
66000319	20,0 cm x 10,0 cm	15,5 cm x 5,3 cm	399 579 1	35.01.10.14.1	200 Stück (10 OP)	20 Stück
66000320	25,0 cm x 10,0 cm	20,0 cm x 5,3 cm	399 581 6	35.01.10.15.1	200 Stück (10 OP)	20 Stück
66000321	30,0 cm x 10,0 cm	25,0 cm x 5,3 cm	399 577 9	35.01.10.16.1	200 Stück (10 OP)	20 Stück
66007140	35,0 cm x 10,0 cm	29,5 cm x 5,3 cm	399 586 8	35.01.10.16.1	200 Stück (10 OP)	20 Stück



CUTIPLAST^o Meterware

Anschmiegsamer, aufnahmefähiger Vliesstoffverband zur Versorgung kleiner akuter Wunden – unsteril.

- Entwickelt mit einer verklebungsarmen Wundauflage
- Atmungsaktiv
- Individuell zuschneidbar
- Hautfreundlicher Polyacrylatkleber



Artikelnummer	Grösse Verband	Grösse Wundauflage	Pharma-code	MiGel	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
66001464	4,0 cm x 5,0 m	1,8 cm	104 330 7	Keine Vergütung	18 Stück (18 OP)	1 Stück
66001466	6,0 cm x 5,0 m	2,5 cm	104 331 3	Keine Vergütung	12 Stück (12 OP)	1 Stück
66001468	8,0 cm x 5,0 m	4,0 cm	104 334 2	Keine Vergütung	9 Stück (9 OP)	1 Stück



MELOLIN[®]

Verklebungsarme Auflage aus Baumwoll-Polyester-Gemisch für gering bis moderat exsudierende Wunden in der Wundversorgung und Ersten Hilfe, z. B. saubere Nahtwunden, Schürf- und Risswunden – steril und unsteril.

- Perforierte Polyesterfolie reduziert Schmerzen während des Verbandwechsels
- Exzellente Saugfähigkeit, polsternd für Patientenkomfort
- Zuschneidbar
- Die Seite mit der perforierten Polyesterfolie wird auf die Wunde gelegt



Artikelnummer	Grösse	Pharma-code	MiGel	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
66974932	5,0 cm x 5,0 cm	137 617 3	35.01.02.01.1	300 Stück (12 OP)	25 Stück
66974940	5,0 cm x 5,0 cm	78 042 3	35.01.02.01.1	2.400 Stück (24 OP)	100 Stück
66974933	10,0 cm x 10,0 cm	137 619 6	35.01.02.03.1	120 Stück (12 OP)	10 Stück
66974941	10,0 cm x 10,0 cm	58 193 6	35.01.02.03.1	1.200 Stück (12 OP)	100 Stück
66974939	10,0 cm x 20,0 cm	108 561 3	35.01.02.04.1	600 Stück (6 OP)	100 Stück



MELOLITE[®]

Nicht haftende Wundauflage, Wattekissen mit poröser Kunststoffolie beidseitig umhüllt. Für postoperative Wundversorgung und Erste Hilfe, z.B. saubere Nahtwunden, Schürf- und Risswunden, kleine Verbrennungen – steril.

- Perforierte Wundkontaktfolie minimiert Verkleben mit der Wunde
- Saugfähige Lage aus Baumwoll- und Acrylfasern
- Polstert und schützt die Wunde



Artikelnummer	Grösse	Pharma-code	MiGel	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
4811	5,0 cm x 7,5 cm	189 973 5	35.01.02.02.1	1.800 Stück (18 OP)	100 Stück
4812	10,0 cm x 7,5 cm	189 974 1	35.01.02.03.1	1.200 Stück (12 OP)	100 Stück
4814	20,0 cm x 7,5 cm	189 976 4	35.01.02.04.1	600 Stück (6 OP)	100 Stück

+ Wund- und Fixierfolien

Verschiedene wasserdichte Wund- und Fixierverbände

Die wasserdichten Verbände bieten den Vorteil, dass Verbände bei entsprechender Applikation die tägliche Körperhygiene ermöglichen. Einige Verbände bieten zudem eine bakterielle Barriere zum Schutz vor Kontamination von aussen.



Nur auf gereinigter und trockener Haut verwenden.



OPSITE® FLEXIGRID®

Wasserdichter, transparenter Wundverband aus Polyurethanfolie mit Applikationshilfe. Zur Wundversorgung, Fixierung von Wundauflagen oder als Hautschutz – steril.

- Atmungsaktiv und duschfest
- Bakterielle Barriere zum Schutz vor Kontamination von aussen
- Wundkontrolle durch Transparenz des Folienverbandes
- Exakte Wunddokumentation durch Folienträger mit Gitterstruktur
- Förderung eines idealfeuchten Wundmilieus
- Minimiert Reibung und Scherkräfte
- Zuverlässige Haftung bei hautschonenden Klebeeigenschaften



Zur Entfernung überdehnen Sie die Folie vorsichtig parallel zur Haut.

Artikelnummer	Grösse	Pharma-code	MiGel	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
4628	6,0 cm x 7,0 cm	140 984 3	35.05.10.01.1	2.000 Stück (20 OP)	100 Stück
66004633	8,0 cm x 10,0 cm	744 991 5	35.05.10.02.1	1.000 Stück (10 OP)	100 Stück
4629	10,0 cm x 12,0 cm	140 986 6	35.05.10.03.1	100 Stück (10 OP)	10 Stück
4630	10,0 cm x 12,0 cm	140 987 2	35.05.10.03.1	500 Stück (10 OP)	50 Stück
4631	15,0 cm x 20,0 cm	140 988 9	35.05.10.05.1	100 Stück (10 OP)	10 Stück
4632	12,0 cm x 25,0 cm	140 989 5	35.05.10.05.1	200 Stück (10 OP)	20 Stück
„Mini-Display“-Verpackung					
66030333	6,0 cm x 7,0 cm	744 993 8	35.05.10.01.1	360 Stück (12 OP)	6 x 5 Stück



OPSITE® FLEXIFIX

Transparente Folie von der Rolle zur sicheren Fixierung von Primärverbänden oder als Hautschutz – unsteril.

- Atmungsaktiv und duschfest
- Bakterielle Barriere zum Schutz vor Kontamination von aussen
- Ökonomisch im Gebrauch, da individuell zuschneidbar
- Minimiert Reibung und Scherkräfte



Artikelnummer	Grösse	Pharma-code	MiGel	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
66000040	5,0 cm x 10,0 m	169 416 3	35.05.10.12.1	24 Rollen (24 OP)	1 Stück
66000041	10,0 cm x 10,0 m	169 374 9	35.05.10.13.1	12 Rollen (12 OP)	1 Stück
66000375	15,0 cm x 10,0 m	399 587 4	35.05.10.14.1	12 Rollen (12 OP)	1 Stück
66030569	5,0 cm x 1,0 m	207 546 2	35.05.10.10.1	72 Rollen (12 OP)	6 Stück
66030570	10,0 cm x 1,0 m	207 547 9	35.05.10.10.1	72 Rollen (12 OP)	6 Stück



OPSITE® FLEXIFIX GENTLE

Sanft haftende transparente Fixierfolie von der Rolle mit Silikongel-Beschichtung – unsteril.

- Atmungsaktiv und duschfest
- Bakterielle Barriere zum Schutz vor Kontamination von aussen
- Ökonomisch im Gebrauch, da individuell zuschneidbar
- Minimiert Reibung und Scherkräfte
- Zur Fixierung von Primärverbänden
- Zur Zusatzfixierung von Tuben oder als Hautschutz
- Für empfindliche Haut geeignet



Artikelnummer	Grösse	Pharma-code	MiGel	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
66801195	2,5 cm x 5,0 m	548 476 4	35.05.10.30.1	12 Stück (12 OP)	1 Stück
66801196	5,0 cm x 5,0 m	548 477 0	35.05.10.31.1	24 Stück (24 OP)	1 Stück
66801197	10,0 cm x 5,0 m	548 478 7	35.05.10.31.1	12 Stück (12 OP)	1 Stück



OPSITE® Spray

Wasserdampfdurchlässiger, transparenter Sprühverband für trockene, oberflächliche Wunden und kleinere Operationsnähte.

- Einfach anzuwenden
- Wasserresistent
- Atmungsaktiv
- Anpassungsfähigkeit ermöglicht freie Beweglichkeit



Artikelnummer	Inhalt	Pharma-code	MiGel	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
66000679	40 ml	773 944 4	Keine Vergütung	60 Stück (10 OP)	6 Stück
66004978	100 ml	774 862 4	Keine Vergütung	12 Stück (1 OP)	12 Stück
66004980	240 ml	774 928 4	Keine Vergütung	12 Stück (1 OP)	12 Stück



IV3000° Kanülen- und Katheterfixierung

✚ Drainagen-, Katheter- und Kanülenfixierungen

Eine zuverlässige Fixierung ist in diesem Anwendungsbereich besonders wichtig.



IV3000° Applikationsbeispiele finden Sie auf den Seiten 64–67

IV3000°

Feuchtigkeitsaktive, transparente Polyurethanfolie zur Kanülen- und Katheterfixierung – steril.

- MVTR bis 14.000 g/m²/24 h bei 37°C
- Mit zwei Extrastreifen zur sicheren Fixierung der Kanülen und einem Dokumentationsetikett
- Bakterien- und wasserundurchlässig
- Kontrolle der Punktionsstelle durch transparente Folie möglich
- Tragedauer von bis zu 7 Tagen
- Feuchtigkeitsaktive Folie vermindert die Ansammlung von Feuchtigkeit

Nur auf gereinigter und trockener Haut verwenden. Zur Entfernung überdehnen Sie die Folie vorsichtig parallel zur Haut.



Artikelnummer	Grösse	Pharma-code	MiGel	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
Mit 2 Fixierstreifen und 1 Dokumentationsetikett					
66004011 – Kinder (geschlitzt)	5,0 cm x 6,0 cm	354 912 3	35.05.10.01.1	2.000 Stück (20 OP)	100 Stück
4007	6,0 cm x 7,0 cm	294 207 7	35.05.10.01.1	1.800 Stück (18 OP)	100 Stück
4006 – geschlitzt	7,0 cm x 9,0 cm	295 061 6	35.05.10.02.1	2.000 Stück (20 OP)	100 Stück
66004009 – JUGULARIS (geschlitzt)	9,0 cm x 12,0 cm	399 589 7	35.05.10.03.1	500 Stück (10 OP)	50 Stück
4008	10,0 cm x 12,0 cm	294 206 0	35.05.10.03.1	400 Stück (8 OP)	50 Stück
66800512 – PICC	11,0 cm x 14,0 cm	567 455 9	35.05.10.03.1	125 Stück (5 OP)	25 Stück
Window Frame, mit 2 Fixierstreifen und 1 Dokumentationsetikett					
59410082 – ohne Kanülenflügel, mit Applikationsrahmen	6,0 cm x 7,0 cm	449 478 9	35.05.10.01.1	1.000 Stück (10 OP)	100 Stück
59410882 – Zentralkanülen mit Applikationsrahmen	10,0 cm x 12,0 cm	449 479 5	35.05.10.03.1	200 Stück (4 OP)	50 Stück
Standard					
4923 – geschlitzt	6,0 cm x 8,0 cm	294 210 8	35.05.10.01.1	2.000 Stück (20 OP)	100 Stück
4924	6,0 cm x 8,5 cm	294 208 3	35.05.10.01.1	2.000 Stück (20 OP)	100 Stück
4973	10,0 cm x 14,0 cm	364 916 1	35.05.10.03.1	200 Stück (4 OP)	50 Stück
4649	10,0 cm x 20,0 cm	319 897 1	35.05.10.04.1	200 Stück (4 OP)	50 Stück



APPLICA^o I.V. 100

Vliesstoff-Kanülenfixierung mit integriertem Wundpad – steril.

- Hautfreundlicher Acrylatkleber
- Atmungsaktiv
- Einfach zu applizieren
- Zusätzliches Wundpad kann zur Unterpolsterung des Kanülenkörpers genutzt werden



Artikelnummer	Grösse	Pharma-code	MiGel	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
66047717	8,0 cm x 6,0 cm	172 774 4	35.01.10.10.1	400 Stück (8 OP)	50 Stück



OPSITE^o VISIBLE DRAIN DRESSING

Das OPSITE^o VISIBLE DRAIN DRESSING ist ein Folienverband zur Drainageversorgung. Er besteht aus einem einzigartigen wabenförmigen Schaumstoffwundkissen und einer transparenten Folie.

Anzeichen einer Infektion der Drainage können durch den transparenten Verband schnell erkannt werden, ohne diesen entfernen zu müssen. Die Zahl der Verbandwechsel und das damit verbundene Infektionsrisiko können gesenkt werden – steril.

- Bakterien- und wasserundurchlässig, ermöglicht das Duschen
- Mit zwei zusätzlichen Folienstreifen zur Versiegelung des Schlitzes um die Einstichstelle
- Sicherheit durch Sichtbarkeit der Einstichstelle und gute Unterpolsterung der Drainage
- Hoch absorbierendes Wundkissen
- Besonders hohe Wasserdampfdurchlässigkeit vermindert das Mazerationsrisiko
- Rasterförmiger Kleberauftrag für schmerzarmen Verbandwechsel
- Hautfreundlicher Polyacrylatkleber
- Elastisch und anpassungsfähig



Artikelnummer	Grösse	Grösse Wundauflage	Pharma-code	MiGel	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
66800842	10,0 cm x 9,0 cm	5,0 cm x 3,5 cm	478 302 2	35.05.03.03.1	160 Stück (8 OP)	20 Stück

Kompressionssysteme

Venenerkrankungen wie Ulcus cruris, auch „offenes Bein“ genannt, werden am besten mit Kompressionsverbänden behandelt, um das Ödem abzubauen und die Versorgung des Gewebes zu verbessern, sodass die Wunde heilen kann.



PROFORE^o

4-Lagen-Kompressionsbandagensystem bestehend aus einer Wundauflage, einer Polsterbinde, einer Baumwollkreppbinde und einer kohäsiven Binde.

- Für venöse Ulcera cruris mit Knöchel-Arm-Druckindex (ABPI) von über 0,8
- Sichere und dauerhafte Kompression (bis zu 1 Woche)
- Mehrlagensystem für graduelle Kompression (40 mmHg am Knöchel bis hin zu 17 mmHg unterhalb des Knies)
- Einfache, sichere Handhabung
- Hohe Heilungsrate von bis zu 84 % in 24 Wochen

Artikelnummer	Optimale Wirkung bei einem Knöchelumfang von	Pharma-code	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
PROFORE^o – für Ulcera venöser Ätiologie				
66000015	< 18,0 cm	479 614 8	4 Sets (1 OP)	4 Sets á 4 Binden
66000016	18,0 – 25,0 cm	479 615 4	8 Sets (1 OP)	8 Sets á 4 Binden
66000017	25,0 – 30,0 cm	479 617 7	8 Sets (1 OP)	8 Sets á 3 Binden
66000018	> 30,0 cm	479 624 3	8 Sets (1 OP)	8 Sets á 4 Binden
PROFORE^o – für Ulcera venöser Ätiologie LATEXFREI*				
66000770	18,0 – 25,0 cm	479 640 9	8 Sets (1 OP)	8 Sets á 4 Binden

*Bei PROFORE^o LATEXFREI ist der Naturkautschuk durch synthetische Elastomere ersetzt



PROFORE° LITE

3-Lagen-Kompressionsbandagensystem zur Versorgung arterio-venöser Mischulcera. Die einfache Wickeltechnik von Profore° Lite ist auch für Unerfahrene schnell und sicher erlernbar.

- Für arteriovenöse Mischulcera (Knöchel-Arm-Druckindex von 0,6 – 0,8)
- Reduzierter Kompressionsdruck
- Einfache, sichere Handhabung
- Kosten- und Zeitersparnis durch längere Verbandliegezeiten
- Sichere und dauerhafte Kompression (bis zu 1 Woche)

Artikelnummer	Optimale Wirkung bei einem Knöchelumfang von	Pharma-code	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
PROFORE° LITE – für Ulcera gemischter Ätiologie				
66000415	18,0 – 25,0 cm	479 629 5	8 Sets (1 OP)	8 Sets à 3 Binden
PROFORE° LITE – für Ulcera gemischter Ätiologie LATEXFREI¹				
66000771	18,0 – 25,0 cm	479 642 1	8 Sets (1 OP)	8 Sets à 3 Binden

¹Bei PROFORE° LATEXFREI ist der Naturkautschuk durch synthetische Elastomere ersetzt

Die erfolgreiche **Kompressionstherapie spart Zeit und Kosten** und führt schnell zurück in den Alltag.



+ BIOBRANE°

Temporärer Hautersatz aus einer äusseren Silikonmembran und einem darin verankerten Nylongewebe. Das der Wunde zugewandte Nylongewebe ist in einer komplexen 3-D-Struktur aufgebaut, an die Kollagenpeptide* kovalent gebunden sind. Blut und Serum verbinden sich mit der Nylonmatrix und fixieren den Hautersatz zusätzlich biologisch auf der Wunde.

Durch ein spezielles Trifilament-Nylon sorgt die 3-D-Matrix von BIOBRANE° für eine sichere Haftung. Die Öffnungen in BIOBRANE° erlauben den Austritt von Exsudat durch die Silikonmembran. Daher können die Hautersatzaufgaben auf der Wunde verbleiben, bis die Oberfläche neu epithelisiert ist. (Bitte lesen Sie hierzu auch die Gebrauchsinformation.)

- + **Indikationen:** BIOBRANE° kann bei Verbrennungen zweiten Grades (IIa, IIb), Spalthaut-Entnahmestellen und toxischen epidermalen Nekrolysen (TENS) eingesetzt werden.

Artikelnummer	Produktabmessung	Inhalt pro Originalpackung (OP)
BIOBRANE[®] – für Verbrennungen zweiten Grades (IIa, IIb), Spalthautentnahmestellen, TENS		
66800174	13,0 cm x 13,0 cm	5 Stück
66800175	13,0 cm x 38,0 cm	5 Stück
66800176	25,0 cm x 38,0 cm	5 Stück
66800177	38,0 cm x 51,0 cm	1 Stück
BIOBRANE[®]-Handschuh – für Verbrennungen zweiten Grades der Hände		
66800181	Handschuh für Kinder	2 Stück
66800182	Handschuh klein	2 Stück
66800183	Handschuh mittel	2 Stück
66800184	Handschuh gross	2 Stück



Funktion von BIOBRANE[®]

- Silikonmembran verhindert einen weiteren Flüssigkeitsverlust und verringert die Gefahr von Infektionen
- Erhöhte Mobilität durch hohe Flexibilität des Hautersatzes
- Kosteneffektiv durch weniger Verbandwechsel
- Ermöglicht eine schnellere Rückkehr zu normalen Lebensgewohnheiten

Vorteile durch BIOBRANE[®]

- Ermöglicht eine schnellere Wundheilung (Re-Epithelisierung)
- Die äussere Silikonmembran bildet eine Feuchtigkeitsbarriere
- Ermöglicht eine Beobachtung der Wunde
- Schmerzloser Heilungsverlauf durch Kollagenpeptide*

* Kollagenpeptide sind porcinen Ursprungs

+ CICA-CARE[®]

Minimiert bis zu 90 % aller Narben



CICA-CARE[®]

Transparenter Silikongel-Verband zur Behandlung von Narben. Anwendbar bei frischen hypertrophierenden Narben und Keloiden, altem verhärtetem Narbengewebe, zur Prophylaxe auf geschlossenen postoperativen Wunden nach Nahtentfernung.

- Dünn und anschmiegsam
- Selbsthaftend
- Transparent für eine unauffällige Narbentherapie
- Hohe Erfolgsquote
- Kosteneffektiv, da bis zu 4 Wochen wiederverwendbar
- Einfach zuschneidbar für jede Narbengrösse



Artikelnummer	Grösse	Pharma-code	MiGel	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
66250704	6,0 cm x 12,0 cm	225 476 2	Keine Vergütung	20 Stück (20 OP)	1 Stück
66250706	12,0 cm x 15,0 cm	163 523 2	Keine Vergütung	5 Stück (5 OP)	1 Stück
66250707	12,0 cm x 15,0 cm	164 113 2	Keine Vergütung	10 Stück (1 OP)	10 Stück

+ CICA-CARE[®] gehört auch in der plastischen Chirurgie aufgrund seiner hohen Wirksamkeit und positiven klinischen Studien zu den beliebten Mitteln in der Nachbehandlung.

VERSASET[®] II

Erleben Sie die innovative, moderne Hydrochirurgie

Das VERSASET[®] II System sorgt schnell für ein saubereres, gleichmässigeres Wundbett und nimmt dabei gleichzeitig mehrere Barrieren in Angriff, die dem Heilungsprozess entgegenstehen.



- Beim VERSASET[®] II System kommt ein Hochgeschwindigkeitswasserstrahl mit steriler Kochsalzlösung zum Einsatz.
- Während sich das Handstück tangential zur Wundoberfläche bewegt, entfernt der hauchdünne Strahl des Geräts zügig nekrotisches Gewebe, Bakterien und Fremdkörper – und schont dabei das umliegende gesunde Gewebe.

Intuitiver Anschluss



- Schlüssel-Schloss-Prinzip
- Schnellere Einsatzvorbereitung
- Gleichbleibende Leistung

Leuchtring




- Verriegelungssymbole für eine intuitive Bedienung
- Leuchtet bei korrektem Handstückanschluss

Multifunktions-Fusspedal




- Einstellung der Leistungsstufe durch den Anwender möglich
- Verbesserte Kontrolle für eine effiziente Durchführung


Tangentiale Bewegung mit einem Hochgeschwindigkeitswasserstrahl mit steriler Kochsalzlösung



Selektion



Exzision



Absaugung

Artikelnummer	Produktbeschreibung	Inhalt pro Originalpackung (OP)
66800039	VERSASET II Konsole 220V/ 50Hz mit Multifunktions-Fusspedal und Netzstromkabel	1
66800979	VERSASET II Gerätewagen mit Infusionsständer, Halterung für Absaugbehälter, 6 Handstückfächer (Handstück und Schlauchset sind im Lieferumfang nicht enthalten)	1
66800472	Multifunktions-Fusspedal für VERSASET II	1
VERSASET[®] II EXACT		
66800040	Exact Handstück Schlauchset (15° Neigung/ 14 mm Arbeitsfenster)	1
66800041	Exact Handstück Schlauchset (45° Neigung/ 14 mm Arbeitsfenster)	1
66800042	Exact Handstück Schlauchset (45° Neigung/ 8 mm Arbeitsfenster)	1
VERSASET[®] II PLUS		
66800043	Plus Handstück Schlauchset (15° Neigung/ 14 mm Arbeitsfenster)	1
66800044	Plus Handstück Schlauchset (45° Neigung/ 14 mm Arbeitsfenster)	1
66800045	Plus Handstück Schlauchset (45° Neigung/ 8 mm Arbeitsfenster)	1

VERSASET II EXACT Stufeneinstellung	Flussrate des Flüssigkeitsstrahls	Flüssigkeitsdruck	Geschwindigkeit des Flüssigkeitsstrahls
1	90 ml/ min	1.787 psi, 123 bar	536 km/ h
3	123 ml/ min	3.799 psi, 262 bar	719 km/ h
7	181 ml/ min	8.180 psi, 564 bar	1.058 km/ h
10	220 ml/ min	11.535 psi, 795 bar	1.304 km/ h
VERSASET II PLUS Stufeneinstellung	Flussrate des Flüssigkeitsstrahls	Flüssigkeitsdruck	Geschwindigkeit des Flüssigkeitsstrahls
1	90 ml/ min	2.100 psi, 145 bar	666 km/ h
3	123 ml/ min	4.300 psi, 267 bar	912 km/ h
7	181 ml/ min	9.200 psi, 634 bar	1.336 km/ h
10	220 ml/ min	12.800 psi, 883 bar	1.628 km/ h

+ ALLEVYN® – Applikationstechniken

Fersenverband



Nehmen Sie **ALLEVYN® ADHESIVE** 12,5 cm x 12,5 cm. Schneiden Sie den Verband an jeder Seite ca. 3 cm tief ein.



Die Umgebungshaut muss trocken und fettfrei sein. Applizieren Sie eine Hälfte des Verbands an der Rückseite der Ferse. Die Einschnitte sollten auf Höhe der Fußsohle sitzen.



Kleben Sie den restlichen Verband auf der Unterseite der Ferse an. Achten Sie darauf, dass der Verband bündig mit der Ferse abschliesst. Drücken Sie den Verband rundum sanft an.

Handschuhverband



Schneiden Sie **ALLEVYN® HEEL** 4 mal im gleichen Abstand an der geschlossenen Seite ein. Die Schnitte sollten ca. 1,5 cm tief sein, je nach Fingergrösse.



Schieben Sie den Verband über die Hand und führen Sie die Finger durch die vier Einschnitte. Achten Sie darauf, dass der Verband gut sitzt.



Fixieren Sie die Ränder des Verbands mit **OPSITE® FLEXIFIX** am Handgelenk. Dies schliesst die Ober- und Unterseite mit ein. Fixieren Sie den Verband nicht vollflächig.

Verband für Zehenzwischenräume



Knicken Sie **ALLEVYN® NON-ADHESIVE** 5,0 cm x 5,0 cm. Schneiden Sie den Verband an zwei Stellen im Abstand von 1 – 2 cm ein.



Führen Sie die Zehen durch die Einschnitte. Achten Sie darauf, dass ausreichend Verband zwischen den Zehen vorhanden ist.



Befestigen Sie den Verband mit **OPSITE® FLEXIFIX**. Achten Sie darauf, dass nur der Rand des Verbands fixiert wird, nicht vollflächig.

Fingerverband



Drehen Sie **ALLEVYN® ADHESIVE** 7,5 cm x 7,5 cm diagonal. Kleben Sie eine Ecke des Verbands an den Finger.



Heben Sie den Verband über die Fingerspitze. Drehen Sie den Finger und fixieren Sie die Ecken rund um den Finger.



Achten Sie darauf, dass der Verband gut auf der Haut sitzt. Drücken Sie den Verband rundum sanft an.

Zehenverband



Drehen Sie **ALLEVYN® ADHESIVE** 7,5 cm x 7,5 cm diagonal. Kleben Sie eine Ecke des Verbands an den Zeh.



Heben Sie den Verband über die Zehenspitze und fixieren Sie die Ecken rund um den Zeh.



Achten Sie darauf, dass der Verband gut auf der Haut sitzt. Drücken Sie den Verband rundum sanft an.

Brustverband



Schneiden Sie aus **ALLEVYN® ADHESIVE** 12,5 cm x 22,5 cm zwei schmale, etwa 4 cm tiefe Dreiecke aus der schmalen Seite aus.



Heben Sie die Brust zum Applizieren an. Die Einschnitte ermöglichen eine gute Anpassung an die Konturen. Machen Sie die Einschnitte tiefer, falls eine höhere Flexibilität erforderlich ist.



Achten Sie darauf, dass der Verband faltenfrei und gut auf der Haut sitzt. Drücken Sie den Verband rundum sanft an.

ALLEVYN® LIFE Applikationsschritte



Entfernen Sie die Schutzfolie und drücken Sie die obere Hälfte des Verbands sanft an.



Drücken Sie den unteren Teil sanft an, ohne den Verband dabei zu dehnen.



Streichen Sie den Verband glatt und lassen Sie in der Mitte den Hafrand etwas überlappen (nicht am Hafrand ziehen).

ALLEVYN® LIFE – vielfältig einsetzbar an verschiedenen Körperstellen



ALLEVYN® LIFE Sacrum Applikationsschritte



Entfernen Sie die mittlere Schutzfolie.



Fixieren Sie den Verband auf der Haut. Den schmalen Bereich des Verbandes mind. 2 cm über dem Anal-Sphinkter aufbringen, dann den Verband über dem Kreuzbein andrücken.



Entfernen Sie die restliche Schutzfolie und streichen Sie den Verband glatt, ohne den Verband dabei zu dehnen.

ALLEVYN® LIFE Heel Applikationsschritte



Entfernen Sie eine Seite des Schutzpapiers und positionieren Sie den Fuss mittig.



Fixieren Sie zunächst den Knöchelbereich. Streichen Sie den Verband über der Wunde glatt.



Entfernen Sie die restliche Schutzfolie und fixieren Sie die Ferse.

ALLEVYN® LIFE Heel – weitere Applikationsbeispiele



Applizieren Sie den Verband mit der Non-Touch-Technik. Durch Zuschneiden eines **ALLEVYN®** Verbandes können vermehrt Feuchtigkeit und Bakterien austreten und die Keimbarriere des Verbandes beeinträchtigen.

Bitte denken Sie daran, beim Zuschneiden Einmalhandschuhe zu tragen und eine sterile Schere zu verwenden.

+ IV3000^o – Applikationstechniken

Geeignet zur Fixierung von Jugularis-, zentralvenösen und mehrlumigen Kathetern
Standardtechnik mit IV3000^o 9,0 cm x 12,0 cm, geschlitzt



Schritt 1

Das Anwendungsgebiet, einschliesslich möglicher Wundnähte gemäss lokalen Protokollen reinigen und gründlich trocknen.
Zuerst orangen Abschnitt 1 vom abgerundeten Ende des Verbandes entfernen.
Dieser enthält 2 Fixierstreifen und ein Datumsetikett.



Schritt 2

Die Fixierstreifen können auf den Katheterflügeln, auf dem Katheterkörper oder zur Stabilisierung des Katheterlumens angebracht werden.
Entfernen Sie anschliessend das Abdeckpapier 2.



Schritt 3

Den Verband über der Punktionsstelle des Katheters positionieren und sicherstellen, dass der Verbandschlitz nach dem Katheterlumen ausgerichtet ist.
Die Ränder des Verbandes glätten.
Die obere Trägerfolie 3 an der markierten Stelle Richtung Portzugang abziehen.



Schritt 4

Den Verbandschlitz um die Lumen ausrichten.
Das mit 4 markierte Abdeckpapier von den Vliesabschnitten des Verbandes entfernen.
Die Vliesabschnitte können sanft zusammengezogen werden und teilweise überlappen, um eine gute Fixierung des Katheters sicherzustellen.



Schritt 5

Den Verband glätten und fixieren. Die Folie am Katheterkörper und Katheter anmodellieren, um das Risiko einer „Tunnelbildung“ und somit des Eindringens von Bakterien zu vermeiden.
Informationen auf dem Datumsetikett von Abschnitt 1 eintragen. Kleben Sie das Datumsetikett auf die Haut oder den Verband (ohne dabei den Blick auf die Punktionsstelle zu verdecken).



Entfernung

Ziehen Sie die Vliesflügel vorsichtig bis zum Anfang des Folienbereichs zurück.
Heben Sie dann eine Ecke der Folie an und überdehnen Sie diese parallel zur Haut des Patienten, während Sie gleichzeitig mit der anderen Hand die Haut und den Katheter stabilisieren.
Loslassen und Vorgang wiederholen.

Geeignet zur Fixierung von peripheren Kathetern
Standardtechnik mit IV3000^o 7,0 cm x 9,0 cm, geschlitzt



Schritt 1

Das Anwendungsgebiet gemäss lokalen Protokollen einschliesslich möglicher Wundnähte reinigen und gründlich trocknen.
Dann Abschnitt 1 vom gerundeten Ende des Verbandes entfernen.
Dieser enthält 2 Fixierstreifen und ein Datumsetikett.



Schritt 2

Die Fixierstreifen können zur zusätzlichen Sicherheit auf den Katheterflügeln oder dem Katheterkörper verwendet werden, z. B. zur Stabilisierung der Katheterlumen.



Schritt 3

Das mit 2 markierte Abdeckpapier abziehen.



Schritt 4

Den Verband über die Punktionsstelle legen und sicherstellen, dass sich der Port in der Mitte des Verbandes (transparente Folie) befindet.
Glätten Sie die Ecken des Verbandes.
Mit Hilfe der klebefreien Griffleiste die mit 3 markierte obere Trägerfolie abziehen.



Schritt 5 – Fortsetzung

Entfernen Sie das mit 4 markierte Abdeckpapier von den Vliesabschnitten.
Die Vliesabschnitte können sanft zusammengezogen werden und teilweise überlappen, um eine gute Befestigung des Katheters sicherzustellen.



Schritt 6

Die Folie um den Katheter herum gut modellieren.
Dann die relevanten Informationen auf dem Datumsetikett von Abschnitt 1 vermerken.
Das beschriftete Datumsetikett auf der Haut oder dem Verband anbringen, ohne dabei den Blick auf die Punktionsstelle zu verdecken.




Entfernung

Ziehen Sie die Vliesflügel vorsichtig bis zum Anfang des Folienbereichs zurück.
Heben Sie dann eine Ecke der Folie an und überdehnen Sie diese parallel zur Haut des Patienten, während Sie gleichzeitig mit der anderen Hand die Haut und den Katheter stabilisieren.
Loslassen und Vorgang wiederholen.

Tipp: Die klebefreien Griffleisten von IV3000^o ermöglichen die Applikation auch mit Handschuhen. Ein vorheriges Anwärmen des Verbandes in den Handflächen aktiviert den Kleber schneller. Die Haut sollte immer trocken und fettfrei sein. Keine Bodylotion oder ähnliches vorher auftragen. Für schwierige Stellen, ist die Unterstützung von SECURA^o unseres sterilen, reizfreien Hautschutzprodukt zu empfehlen. Modellieren Sie den Verband gut an. Fixierstreifen sind individuell aufbringbar, die Abbildung ist ein Beispiel.

+ IV3000^o – Applikationstechniken

Geeignet zur Fixierung von zentralvenösen, mehrlumigen (PICC- sowie Mid-Line-)Kathetern
Standardtechnik mit IV3000^o 10,0 cm x 12,0 cm



Schritt 1

Das Anwendungsgebiet, einschliesslich möglicher Wundnähte gemäss lokalen Protokollen reinigen und gründlich trocknen.
Dann orangen Abschnitt 1 vom Ende des Verbands entfernen, einschliesslich der beiden sterilen Fixierstreifen und des Datumsetiketts.




Schritt 2

Die Streifen können auf den Katheterflügeln oder dem Katheterkörper zur zusätzlichen Sicherheit verwendet werden, z. B. Stabilisierung des Katheterlumens.



Schritt 3

Ziehen Sie das mit 2 markierte Abdeckpapier ab.



Schritt 4

Den Verband über der Punktionsstelle zentrieren.
Den Verband auf den Katheterkörper platzieren und auf der Haut des Patienten fixieren.
Das mit 3 markierte Abdeckpapier entfernen.



Schritt 5 – Fortsetzung

Das mit 4 markierte obere Trägerfolie durch Anheben der nicht haftenden Ecke entfernen und diagonal abziehen.
Den Verband glätten und fixieren. Die Folie am Katheterkörper und Katheter anmodellieren, um das Risiko einer „Tunnelbildung“ und somit des Eindringens von Bakterien zu vermeiden.



Schritt 6


Nun das Datumsetikett auf der Haut oder dem Verband des Patienten anbringen (ohne dabei den Blick auf die Punktionsstelle zu verdecken).



Entfernung


Heben Sie eine Ecke der Folie an und überdehnen Sie diese parallel zur Haut des Patienten, während Sie gleichzeitig mit der anderen Hand die Haut und den Katheter stabilisieren.
Loslassen und Vorgang wiederholen.

Geeignet für periphere Katheter
Standardtechnik mit IV3000^o 6,0 cm x 7,0 cm



Schritt 1

Das Anwendungsgebiet gemäss lokalen Protokollen reinigen und gründlich trocknen.
Dann orangen Abschnitt 1 vom abgerundeten Ende des Verbands entfernen.
Dieser enthält zwei Fixierstreifen und ein Datumsetikett.



Schritt 2

Die Fixierstreifen können auf den Katheterflügeln oder dem Katheterkörper zur zusätzlichen Sicherheit verwendet werden, z. B. zur Fixierung von Schläuchen oder Stabilisierung des Katheterlumens.



Schritt 3

Ziehen Sie das mit 2 markierte Abdeckpapier ab.



Schritt 4

Den Verband über der Punktionsstelle zentrieren.
Den Verband auf dem Katheterkörper platzieren und auf der Haut des Patienten fixieren.
Das mit 3 markierte Abdeckpapier entfernen.



Schritt 5 – Fortsetzung

Den Verband glätten.
Die mit 4 markierte obere Trägerfolie durch Anheben der nicht haftenden Ecke entfernen und diagonal abziehen.



Schritt 6

Die Folie am Katheterkörper und Katheter anmodellieren, um das Risiko einer „Tunnelbildung“ und somit des Eindringens von Bakterien zu vermeiden.
Nun das Datumsetikett aus Abschnitt 1 auf der Haut oder dem Verband des Patienten anbringen (ohne dabei den Blick auf die Punktionsstelle zu verdecken).



Entfernung

Heben Sie eine Ecke der Folie an und überdehnen Sie diese parallel zur Haut des Patienten, während Sie gleichzeitig mit der anderen Hand die Haut und den Katheter des Patienten stabilisieren.
Loslassen und Vorgang wiederholen.

Entsprechende Applikationsfilme finden Sie unter: www.IV3000.ch

+ OPSITE[®] POST-OP VISIBLE

Applikationstechnik

Folienverband mit wabenförmigen Schaumstoffwundkissen
Standardtechnik mit OPSITE[®] POST-OP VISIBLE 10,0 cm x 8,0 cm



Schritt 1

Nachdem Sie die Haut in Übereinstimmung mit Ihren lokalen Protokollen gesäubert und getrocknet haben, entfernen Sie das mit „1“ markierte Abdeckpapier.



Schritt 2

Halten Sie den Verband an den nicht klebenden Enden fest und platzieren Sie die Wundaufgabe über dem gewünschten Bereich.



Schritt 3

Modellieren Sie den Verband mit sanftem Druck gut an, insbesondere die Ecken.



Schritt 4

Entfernen Sie nun vorsichtig die Abdeckfolie „2“ mit Hilfe des Anfassers. Modellieren Sie ggf. nach.



Entfernen


Entfernen Sie den Verband, indem Sie eine Ecke lösen und die Folie dann parallel zur Haut des Patienten überdehnen.

Hilfreicher Verbandwechselindikator

Kein Wechsel notwendig



Jetzt wechseln



(Sättigung bis zum Wundkissenrand)

+ Index

A	Seite	J	Seite
ACTICOAT [®]	24	JELONET [®]	41
ACTICOAT [®] FLEX 3	23	L	
ACTICOAT [®] FLEX 7	23	LEUKOSTRIP [®]	43
ALGISITE [®] M	21	M	
ALLEVYN [®] ADHESIVE	17	MELOLIN [®]	48
ALLEVYN [®] Ag ADHESIVE	26	MELOLITE [®]	48
ALLEVYN [®] Ag GENTLE BORDER	24	O	
ALLEVYN [®] Ag HEEL	25	OPSITE [®] FLEXIFIX	50
ALLEVYN [®] Ag NON-ADHESIVE	25	OPSITE [®] FLEXIFIX GENTLE	51
ALLEVYN [®] Ag SACRUM	26	OPSITE [®] FLEXIGRID [®]	50
ALLEVYN [®] GENTLE	15	OPSITE [®] Inzisionsfolie	43
ALLEVYN [®] GENTLE BORDER	13	OPSITE [®] POST-OP	45
ALLEVYN [®] GENTLE BORDER HEEL	13	OPSITE [®] POST-OP VISIBLE	45
ALLEVYN [®] GENTLE BORDER LITE	18	OPSITE [®] SPRAY	51
ALLEVYN [®] GENTLE BORDER MULTISITE	14	OPSITE [®] VISIBLE DRAIN DRESSING	54
ALLEVYN [®] GENTLE BORDER SACRUM	14	P	
ALLEVYN [®] HEEL	17	PICO [®] 7	29
ALLEVYN [®] LIFE	12	PICO [®] 7Y	29
ALLEVYN [®] LIFE HEEL	12	PICO [®] Multipacks	30
ALLEVYN [®] LIFE SACRUM	12	PICO [®] Wundfüllmaterialien	30
ALLEVYN [®] NON-ADHESIVE	16	PRIMAPORE [®]	47
ALLEVYN [®] SACRUM	18	PROFORE [®]	55
ALLEVYN [®] THIN	19	PROFORE [®] LITE	56
ALLEVYN [®] TRACHEOSTOMY	17	PROSHIELD [®] PLUS	39
APPLICA [®] I.V. 100	54	PROSHIELD [®] Sprüh-Schaumreiniger	39
B		R	
BACTIGRAS [®]	40	REMOVE [®]	38
BIOBRANE [®]	58	RENASYS [®] Therapieeinheiten	33
C		RENASYS [®] -F	33
CICA-CARE [®]	59	RENASYS [®] -F/AB	33
CUTICERIN [®]	41	RENASYS [®] -G Wundversorgungs-Kits	33
CUTIPLAST [®] Meterware	46	RENASYS [®] Soft Port	33
CUTIPLAST [®] STERIL	46	RENASYS [®] TOUCH	33
D		RENASYS [®] Zubehör	33
DURAFIBER [®]	20	S	
DURAFIBER [®] Ag	27	SECURA [®]	37
I		SKIN-PREP [®]	38
INTRASITE [®] GEL	35	V	
IODOSORB [®] Dressing/Salbe/Pellets	27	VERSAJET [®] II	61
IV3000 [®]	53		

Piktogramme und ihre Bedeutung für Medizinprodukte



Nur zum Einmalgebrauch
(Nicht aufbewahren)



Steril produziert
(in Kombination mit der
Sterilisationsmethode)



Herstellungsdatum



Hinweis beachten



Obere Lagertemperatur



Untere Lagertemperatur



Verfalldatum (darf danach nicht
mehr verwendet werden)



Achtung, Packungsbeilage
beachten



Chargenbezeichnung



Nicht verwenden, wenn
Packung beschädigt



Vor Sonnenlicht geschützt
aufbewahren



Keine Verzögerung der Wundheilung –
wir möchten Sie dabei unterstützen, diesem Ziel nach
Möglichkeit jeden Tag etwas näher zu kommen.
www.closertozero.ch



© 10/2022 Smith+Nephew,  Markenzeichen von Smith+Nephew,
P200113, AWM-Miscellaneous-29924

ABGABE NUR AN FACHKREISANGEHÖRIGE

Für einen Gesamtüberblick über die Produkteigenschaften
lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung.

Smith & Nephew Schweiz AG
Advanced Wound Management
Theilerstrasse 1A
CH-6300 Zug

T 041 766 22 44
F 041 766 39 04
www.smith-nephew.ch
awm.switzerland@smith-nephew.com

Hersteller: Smith & Nephew Medical Limited, 101 Hesse Road, Hull HU3 2BN, UK

Der Inhalt ist Eigentum der Smith & Nephew GmbH und urheberrechtlich geschützt.
Nachdruck, Vervielfältigung sowie Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen sind nur nach schriftlicher Genehmigung durch Smith+Nephew gestattet.
Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Für einen Gesamtüberblick über die Produkteigenschaften lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung.