

## Sicherheitsdatenblatt gemäss Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

### 1 Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

#### 1.1 Produktidentifikator

**Handelsname:** Romulsin® Duftspray Hibiskus  
**Artikelnummer:** 1847-1 / 1847-5  
**Registriernummer:** Eine Registriernummer für dieses Produkt ist nicht vorhanden, da das Produkt oder seine Verwendung nach Artikel 2 REACH Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 von der Registrierung ausgenommen sind, die jährliche Tonnage keine Registrierung erfordert oder die Registrierung für einen späteren Zeitpunkt vorgesehen ist.

#### 1.2 Relevante identifizierte Verwendung des Stoffes oder Gemischs und Verwendung, von denen abgeraten wird

**Verwendung:** Duftspray zur Belebung der Raumatmosphäre  
**Weitere Hinweise:** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

#### 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

**Hersteller:** Diacosa AG  
Friedeggstrasse 4  
3400 Burgdorf,  
Telefon: +41 34 408 00 77 / Fax: +41 34 408 00 70  
E-Mail: office@diacosa.ch

**Auskunft:** Sekretariat

#### 1.4 Notrufnummer

**Notfallnummer:** Schweizerisches Toxikologisches Informationszentrum, Tel: +41 44 251 51 51  
Nationale Notfallnummer: 145

### 2 Mögliche Gefahren

#### 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

**Einstufung gemäss GHS Verordnung EG Nr. 1272/2008**

**H-Sätze:** H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar  
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.  
H319 Verursacht schwere Augenreizung.  
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.  
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

**P-Sätze:** P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

- P210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.
- P211 Nicht in offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.
- P233 Behälter dicht verschlossen halten.
- P260 Aerosol nicht einatmen.
- P280 Schutzhandschuhe, Augenschutz tragen.
- P301+ BEI VERSCHLUCKEN:
- P315 Sofort ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P305+ BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN:
- P351+ Einige Minuten lang vorsichtig mit Wasser ausspülen. Eventuell.
- P338 vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
- P501 Inhalt/Behälter einer zugelassenen Entsorgungsstelle zuführen.

## 2.2 Kennzeichnungselemente

### Einstufung gemäss GHS Verordnung EG Nr. 1272/2008

Das Gemisch ist gemäss CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.

**Inhaltsstoffe:** Alcohol. Denat. (Bitrex)  
Parfum / Fragrance

### Gefahrenpiktogramme



GHS 02 Flamme



GHS 07 Achtung



GHS 09 Umweltgefahr

**Signalwort** Gefahr

### Gefahrenhinweise

- H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar
- H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319 Verursacht schwere Augenreizung.
- H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

### Sicherheitshinweise

- P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.
- P211 Nicht in offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.
- P233 Behälter dicht verschlossen halten.
- P260 Aerosol nicht einatmen.
- P280 Schutzhandschuhe, Augenschutz tragen.
- P301+ BEI VERSCHLUCKEN:
- P315 Sofort ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P305+ BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN:
- P351+ Einige Minuten lang vorsichtig mit Wasser ausspülen. Eventuell.
- P338 vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
- P501 Inhalt/Behälter einer zugelassenen Entsorgungsstelle zuführen.

## 2.3 Sonstige Gefahren

Von Chemikalien gehen grundsätzlich besondere Gefahren aus. Sie sind daher nur von entsprechend geschultem Personal mit der nötigen Sorgfalt zu handhaben.

### 3 Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

#### 3.1 Chemische Charakterisierung: Stoffe

**Beschreibung:** Gemisch aus nachfolgenden, sicherheitsrelevanten Bestandteilen

INCI Name:	Alcohol Denat.	Einstufung:	Flam. Liq. 2 / ( H225 )
CAS-Nr.:	64-17-5		Eye Irrit. 2 / ( H319 )
EINECS-Nr.:	200-578-6		STOT SE 3 ( H336 )
Gehalt:	< = 62.5% (m/m)		

INCI Name:	Bitrex	Einstufung:	Acute Tox. 4 / ( H302 )
CAS-Nr.:	3734-33-6		
EINECS-Nr.:			
Gehalt:	< 0.1% (m/m)		

INCI Name:	Parfum / Fragrance	Einstufung:	Skin Sens. 1B / ( H317 )
CAS-Nr.:			Aquatic Chronic 2 / ( H411 )
EINECS-Nr.:			
Gehalt:	< = 7.5% (m/m)		

### 4 Erste-Hilfe-Massnahmen



#### 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Massnahmen

**Allgemein:** Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke entfernen.  
**Augenkontakt:** Während 10 Minuten mit Wasser gründlich spülen. Augenärztliche Nachkontrolle.  
**Einatmen:** Person an die frische Luft bringen. Wenn keine Besserung eintritt, Arzt konsultieren.  
**Hautkontakt:** Mit Wasser und Seife gründlich waschen. Benetzte Kleidung entfernen.  
**Verschlucken:** Mund gründlich mit viel Wasser spülen, Arzt aufsuchen. Nicht zum Erbrechen reizen.

#### 4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Reizungen

#### 4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

### 5 Massnahmen zur Brandbekämpfung

#### 5.1 Löschmittel

Geeignete Löschmittel:

Feuerlöschmassnahmen auf die Umgebung abstimmen.  
CO<sub>2</sub>, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Grösseren Brand mit Wassersprühstrahl oder alkoholbeständigem Schaum bekämpfen.

**Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel**

Wasser im Vollstrahl

## 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Im Brandfall Entstehung gefährlicher Brandgase und Dämpfe möglich.  
Kohlenmonoxid und Kohlendioxid.

## 5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

### Besondere Schutzausrüstung

Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.  
Vollschutzanzug tragen.

### Weitere Angaben

Gefährdete Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen.

---

## 6 Massnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

### 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmassnahmen, Schutzausrüstungen und in Noffällen anzuwendende Verfahren

Haut- und Augenkontakt vermeiden.  
Für ausreichende Lüftung sorgen.  
Persönliche Schutzausrüstung tragen.  
Gefahrenzone räumen, Vorgehen nach Notfallplan, Sachkundige hinzuziehen.

### 6.2 Umweltschutzmassnahmen

Um eine mögliche Kontamination der Umwelt zu verhindern, verschüttetes Material eindämmen.  
Nicht in die Kanalisation/Grundwasser/Erdrich gelangen lassen. Explosionsgefahr.

### 6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Mit geeignetem Absorptionsmittel aufnehmen und in einen zugelassenen Abfallbehälter überführen.  
Für angemessene Lüftung sorgen. Einatmen der Dämpfe vermeiden. Offenes Feuer oder andere Zündquellen vermeiden.

### 6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.  
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.  
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

---

## 7 Handhabung und Lagerung

### 7.1 Schutzmassnahmen zur sicheren Handhabung

Behälter, Geräte und Arbeitsplatz sauber halten.  
Alle notwendigen Massnahmen ergreifen um Kontakt mit Augen zu vermeiden.  
Zündquellen fernhalten. Materialien, die zur Entfernung von verschüttetem Produkt verwendet wurden, sofort entsorgen.

### Hinweis zum Brand- und Explosionsschutz

Atemschutzgeräte bereithalten.

## 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung und Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

### Lagerung

#### **Anforderung an Lagerräume und Behälter**

An einem kühlen, trockenen und gut gelüfteten Ort lagern; vorzugsweise in vollen, luftdicht verschlossenen Behältern.

#### **Zusammenlagerungshinweise**

Getrennt von Lebensmitteln lagern. Von Hitze- und Zündquellen fernhalten.

#### **Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen**

Die empfohlene Lagertemperatur beträgt 15-25°C.

## 7.3 Spezifische Endanwendungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

## 8 Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung

### **Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen**

Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

### 8.1 Zu überwachende Parameter

#### Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten

<b>Kurzzeitgrenzwerte</b>	1.000 ppm	4x15 Minuten pro Schicht
	1.920 mg/m <sup>3</sup>	
<b>max. Arbeitsplatzkonz.</b>	500 ppm	
	960 mg/m <sup>3</sup>	

#### **Zusätzliche Hinweise**

Als Grundlage dienen die bei der Erstellung gültigen Listen für Ethanol 96 Gew.% ohne Denaturierung.

### 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

#### Persönliche Schutzausrüstung

##### **Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen**

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

Beschmutzte, getränkte Kleidung ausziehen.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

##### **Individuelle Schutzmaßnahmen**

Körperschutzmittel sind in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von Gefahrenstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwählen. Die Chemikalienbeständigkeit der Schutzmittel sollte mit deren Lieferanten abgeklärt werden.

#### Atemschutz:



Bei unzureichender Belüftung  
Empfohlener Filtertyp A2

#### Handschutz:



Das Handschuhmaterial muss undurchlässig und beständig gegen das Produkt /den Stoff/ die Zubereitung sein. Die Auswahl des Handschuhmaterials muss unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation erfolgen.

##### **Handschuhmaterial**

Butylkautschuk, Stärke > 0.3mm  
Wert für die Permeation: Level > 480 min

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.

##### **Durchdringungszeit des Handschuhmaterials**

Wert für die Permeation: Level > 30 min  
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren.

##### **Als Spritzschutz sind Handschuhe aus folgenden Materialien geeignet**

Nitrilkautschuk/Nitrillatex, Stärke > 0.11 mm  
Wert für die Permeation: Level > 30 min

#### Augenschutz:



Durchschliessende Schutzbrille

#### Körperschutz:

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

## 9 Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen:	klare, gelbe, leicht bewegliche Flüssigkeit
Geruch:	Citrus, fruchtig
Geruchsschwelle:	nicht bestimmt
pH-Wert:	7.40 - 7.60
Brechungsindex n <sub>20</sub> :	1.3720 - 1.3750
Schmelzpunkt:	nicht bestimmt
Siedepunkt:	85°C
Flammpunkt:	21°C
Entzündlichkeit (fest, gasförmig):	nicht anwendbar
Zündtemperatur:	430°C
Zersetzungstemperatur:	nicht bestimmt
Selbstentzündlichkeit:	Das Produkt ist nicht selbstentzündlich.
Explosionsgefahr:	Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich, jedoch ist die Bildung

Explosionsgrenzen:	untere:	explosionsgefährlicher Dampf-/Luftgemische möglich. nicht bestimmt
	obere:	nicht bestimmt
Oxidierende Eigenschaften:		Keine Angaben vorhanden
Dampfdruck:		nicht bestimmt
Dichte 20/20:		0,8375 g/m <sup>3</sup>
Dampfdichte:		nicht bestimmt
Verdampfungsgeschwindigkeit:		nicht bestimmt
Löslichkeit in/Mischbarkeit in Wasser:		sehr gut löslich / mischbar
Verteilungskoeffizient (n-Octanol/H <sub>2</sub> O):		nicht bestimmt
Viskosität:		nicht bestimmt

## 9.2 Sonstige Angaben

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

## 10 Stabilität und Reaktivität

### 10.1 Reaktivität

Bei starker Erhitzung sind explosionsfähige Gemische mit Luft möglich.

### 10.2 Chemische Stabilität

Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Handhabung.

### 10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Keine Angaben vorhanden.

### 10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Übermäßige Hitze, offenes Feuer oder andere Zündquellen, elektrostatische Aufladung.

### 10.5 Unverträgliche Materialien

Keine Angaben vorhanden.

### 10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Bei Brand: siehe Kapitel 5

## 11 Toxikologische Angaben

### 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

#### Akute Toxizität

Einstufungsrelevante LD/LC<sub>50</sub>-Werte: (Werte für Ethanol 96 Gew.% ohne Denaturierung)

Maus	LD <sub>50</sub> , oral	3450-9500 mg/kg KG
Ratte	LD <sub>50</sub> , oral	6200-15000 mg/kg KG
Kaninchen	LD <sub>50</sub> , dermal	20000 mg/kg KG
Maus	LC <sub>50</sub> , Inhalation (4h)	21000 ml/m <sup>3</sup>
Ratte	LC <sub>50</sub> , Inhalation (4h)	63000 ml/m <sup>3</sup>
Fisch Goldorfe	LC <sub>50</sub> , Dauer (4h)	8140 mg/l

#### Akute inhalative Toxizität

Ratte	LC <sub>50</sub> , Dauer (4h)	95.6 mg/l
-------	-------------------------------	-----------

### Primäre Reizwirkung

an der Haut	Keine Reizung auf der Haut und der Schleimhäute
am Auge	Reizwirkung
nach Einatmen	Keine Reizwirkung
Sensibilisierung	Keine sensibilisierende Wirkung bekannt

### CMR-Wirkungen

Keimzell-Mutagenität	Keine Angaben vorhanden
Karzinogenität	Keine Angaben vorhanden
Reproduktionstoxizität	Keine Angaben vorhanden

### Aspirationsgefahr

Keine Angaben vorhanden

### Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

Der Stoff oder das Gemisch ist nicht als zielorgantoxisch, einmalige Exposition, eingestuft.

### Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

Der Stoff oder das Gemisch ist nicht als zielorgantoxisch, wiederholte Exposition, eingestuft.

### Zusätzliche toxikologische Hinweise

Eine Beschreibung der Symptome liegt uns nicht vor.

### Weitere Hinweise

Das Produkt ist mit der, bei Chemikalien nötigen Vorsicht zu handhaben.

---

## 12 Umweltbezogene Angaben

### 12.1 Toxizität

<u>Aquatische Toxizität</u>	Bewertungszahl der Toxizität: Säugetiere: 1 Fische: 1.8 Bakterien: 2.2
-----------------------------	---

### 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

### 12.3 Bioakkumulationspotenzial

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

### 12.4 Mobilität im Boden

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

### Ökotoxische Wirkungen

Ökotoxische Eigenschaft von Ethanol: P3  
LRV-Klasse Ethanol: 3 (Alkylalkohole)  
WGC Ethanol: 2 (im allgemeinen nicht wassergefährdender Stoff)

Verunreinigung des Bodens, sowie des Grund- und Oberflächenwassers verhindern.

### 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT	Nicht anwendbar
-----	-----------------



## 12.6 Andere schädliche Wirkungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

### Weitere Hinweise

Kapitel 12: Alle Angaben beziehen sich auf Ethanol 96 Gew.% ohne Denaturierung.

---

## 13 Hinweise zur Entsorgung

### Verfahren der Abfallbehandlung

Das Produkt und sein Behälter darf nicht mit Hausmüll entsorgt werden.

Das Produkt darf nicht in die Kanalisation gelangen.

Nicht mehr verwendete Abfälle unter Beachtung nationaler oder regionaler Bestimmungen entsorgen.

### Ungereinigte Verpackungen

Entsorgung gemäss den behördlichen Vorschriften.

---

## 14 Angaben zum Transport

### ADR/RID/ADN (Strasse/Bahn/Wasserweg Inland)

UN-Nummer: UN 1170

Gefahrenzettel: 3

Verpackungsgruppe: II

Bezeichnung des Gutes: UN 1170 ETHANOL, LÖSUNG (ETHYLALKOHOL, LÖSUNG)

### ICAO/IATA (Lufttransport)

UN/ID-Nummer: UN 1170

Label: 3

Verpackungsgruppe: II

Technischer Name: UN 1170 ETHANOL SOLUTION

### IMDG (Schifftransport)

UN-Nummer: UN 1170

Label: 3

Verpackungsgruppe: II

EMS-Nummer: F-E, S-E

Marine pollutant: Nein

Technischer Name: UN 1170 ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION)

Die Transportvorschriften sind nach den internationalen Regulierungen und in der Form, wie sie in der Schweiz angewendet werden, zitiert. Mögliche Abweichungen in anderen Ländern sind nicht berücksichtigt.

---

## 15 Rechtsvorschriften

### Kennzeichnung gemäss GHS Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Gemisch ist gemäss CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.

Inhaltsstoffe: Alcohol. Denat. (Bitrex)  
Parfum / Fragrance

## Gefahrenpiktogramme



GHS 02 Flamme



GHS 07 Achtung



GHS 09 Umweltgefahr

Signalwort Gefahr

### Gefahrenhinweise

H226	Flüssigkeit und Dampf entzündbar
H317	Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319	Verursacht schwere Augenreizung.
H336	Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H411	Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

### Sicherheitshinweise

P102	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P210	Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.
P211	Nicht in offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.
P233	Behälter dicht verschlossen halten.
P260	Aerosol nicht einatmen.
P280	Schutzhandschuhe, Augenschutz tragen.
P301+	BEI VERSCHLUCKEN:
P315	Sofort ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P305+	BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN:
P351+	Einige Minuten lang vorsichtig mit Wasser ausspülen. Eventuell.
P338	vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
P501	Inhalt/Behälter einer zugelassenen Entsorgungsstelle zuführen.

Lagerklasse Brennbare Flüssigkeiten

## 16 Sonstige Angaben

Die, in diesem Datenblatt der Diacosa AG formulierten Informationen und Empfehlungen repräsentieren genau und zuverlässig die für dieses Produkt bekannten Daten. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Es ist die Verantwortung des Anwenders, diese Daten vernünftig zu überdenken und sinngemäss für den speziellen Anwendungszweck einzusetzen.

### Datenblatt ausstellender Bereich

Abteilung Arbeitssicherheit und Umweltschutz der Diacosa AG.

Freigabe am: 31.03.2016  
Freigabe durch: PR  
Version: 5

